




LOCALI TECNICI

Technical box
Locaux techniques



IL CUORE INVISIBILE DELLA TUA PISCINA

Il locale tecnico è il cuore pulsante della piscina, il punto in cui **tecnologia e funzionalità si incontrano** per garantire prestazioni eccellenti e un'acqua sempre cristallina. Progettato per ospitare pompe, filtri, riscaldatori e dispositivi di controllo, rappresenta la soluzione ideale per gestire l'impianto in modo efficiente, sicuro e ordinato.

Realizzati in **vetroresina resistente e personalizzabili in base alle esigenze specifiche** sono dotati di chiusura di sicurezza e coperchi antisdrucciolo, unendo robustezza, praticità e design. La **versione "attacca la spina"** è pensata per chi desidera tutto subito pronto: comprende quadro elettrico integrato, collegamenti preinstallati e cavo con spina a norma, per un'**installazione immediata e senza pensieri**. Ogni impianto è collaudato a pressione prima della consegna, un **sistema testato e certificato**, che consente di godersi la piscina in totale tranquillità.



EN The technical box is the beating heart of the pool, where technology and functionality come together to ensure outstanding performance and crystal-clear water at all times. Designed to house pumps, filters, heaters, and control devices, it represents the ideal solution for managing the system efficiently, safely, and neatly. Made of durable fiberglass and customizable to meet specific needs, each unit features a safety lock and non-slip covers, combining strength, practicality, and style. The "plug & play" version is designed for those who want everything ready right away: it includes an integrated electrical panel, pre-installed connections, and a compliant plug-in cable for quick, worry-free installation. Every system is pressure-tested before delivery, ensuring a certified and reliable solution that allows users to enjoy their pool with complete peace of mind.

FR Le local technique est le cœur de la piscine, où technologie et fonctionnalité s'allient pour garantir des performances exceptionnelles et une eau cristalline à tout moment. Conçu pour accueillir des pompes, des filtres, des chauffages et des dispositifs de contrôle, il constitue la solution idéale pour gérer le système de manière efficace, sûre et ordonnée. Fabriqué en fibre de verre durable et personnalisable selon les besoins spécifiques, chaque unité est équipée d'une serrure de sécurité et de couvercles antidérapants, alliant robustesse, praticité et style. La version « plug & play » est conçue pour ceux qui souhaitent tout avoir prêt immédiatement : elle comprend un tableau électrique intégré, des connexions préinstallées et un câble avec prise conforme pour une installation rapide et sans souci. Chaque système est testé sous pression avant la livraison, garantissant une solution certifiée et fiable qui permet aux utilisateurs de profiter de leur piscine en toute sérénité.

LA NOSTRA GAMMA

OUR RANGE


NOTRE GAMME

- | | |
|--------------|---------------------|
| POZZETTO SPA | HELLIO |
| MAC 6 | GLOBO |
| BIG MAC | MASTER |
| ARCO | ATLANTIC |
| SEDICI | HOME GARDEN |
| KIWI | MURI FILTRANTI |
| GARDEN | BASAMENTO BOX |
| ROC | NETTUNO |
| COMODO | ATTACCHI E RACCORDI |
| BELBO | ACCESSORI |

COLORAZIONI DISPONIBILI

Tutti i nostri locali tecnici sono disponibili nelle colorazioni standard beige e verde.

Su richiesta, è inoltre possibile personalizzarli con altre colorazioni, per adattarli alle esigenze estetiche e progettuali.



beige/sand/sable




verde/green/vert

AVAILABLE COLORS

All our technical box are available in standard beige and green colours. On request, they can also be customised with other colours to suit aesthetic and design requirements.

COULEURS DISPONIBLES

Toutes nos boîtes techniques sont disponibles en couleurs standard beige et vert. Sur demande, elles peuvent également être personnalisées avec d'autres couleurs pour répondre aux exigences esthétiques et de conception.




POZZETTO SPA

SMALL

Locale tecnico versatile, ideale per pompe idromassaggio, soffianti blower e quadri elettrici con trasduttore pneumatico. Adatto anche a pompe per nuoto controcorrente. Disponibile vuoto o completo di apparecchiature.

EN *Versatile technical box, ideal for hydromassage pumps, blower units, and electrical panels with pneumatic transducer. Also suitable for counter-current swimming pumps. Available empty or fully equipped.*

FR *Local technique polyvalent, idéal pour les pompes d'hydromassage, les unités soufflantes et les panneaux électriques avec transducteur pneumatique. Convient également aux pompes de nage à contre-courant. Disponible vide ou entièrement équipé.*



EQUIPAGGIAMENTO/ EQUIPMENT/ EQUIPEMENT

SPA m ³ /h 22 con pompa ARCA 1500A, quadro con trasduttore pneumatico/SPA m ³ /h 22 with ARCA 1500A pump, panel with pneumatic transducer/SPA m ³ /h 22 avec pompe ARCA 1500A, panneau avec transducteur pneumatique	solo acqua/only water eau uniquement
SPA m ³ /h 40 con pompa ARCA 2200, quadro con trasduttore pneumatico/SPA m ³ /h 40 with ARCA 2200 pump, panel with pneumatic transducer/SPA m ³ /h 40 avec pompe ARCA 2200, panneau avec transducteur pneumatique	solo acqua/only water eau uniquement
SPA con blower in alluminio 1,50 kW, quadro con trasduttore pneumatico/SPA with 1.50 kW aluminum blower, panel with pneumatic transducer/SPA avec soufflante en aluminium 1,50 kW, panneau avec transducteur pneumatique	solo acqua/only water eau uniquement
SPA m ³ /h 22 con pompa ARCA 1500A, blower 900 W, quadro trasd. pneum./SPA m ³ /h 22 with ARCA 1500A pump, 900 W blower, pneumatic control panel./SPA m ³ /h 22 avec pompe ARCA 1500A, soufflante 900 W, panneau de commande pneumatique.	acqua/aria-water/air eau/air
SPA m ³ /h 40 con pompa ARCA 2200, blower 900 W, quadro trasd. pneum./SPA m ³ /h 40 with ARCA 2200 pump, 900 W blower, pneumatic control panel./SPA m ³ /h 40 avec pompe ARCA 2200, soufflante 900 W, panneau de commande pneumatique.	acqua/aria-water/air eau/air



MAC 6

SMALL

Locale completo di cerniera e chiusura di sicurezza, consegnato vuoto o già assemblato. Può alloggiare pompa e filtro fino a 6 m³/h. La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.

EN *Room complete with hinge and safety lock, delivered empty or already assembled. It can house a pump and filter up to 6 m³/h. The supply of the technical room does not include filter sand.*

FR *Local complet avec charnière et serrure de sécurité, livré vide ou déjà assemblé. Il peut accueillir une pompe et un filtre jusqu'à 6 m³/h. L'approvisionnement du local technique n'inclut pas le sable du filtre.*



EQUIPAGGIAMENTO/ EQUIPMENT/ EQUIPEMENT

Aspirazione aspiration N° - Ø	Mandata inlet refoulement N° - Ø
Mac 6 TOP 400 - 6 m ³ /h con filtro PANAMA TOP 400, pompa BRETON 370S/ Mac 6 TOP 400 - 6 m ³ /h with PANAMA TOP 400 filter, BRETON 370S pump/ Mac 6 TOP 400 - 6 m ³ /h avec filtre PANAMA TOP 400, pompe BRETON 370S	1 - 50


BIG MAC

SMALL

Locale tecnico completo di cerniera e chiusura di sicurezza, progettato per offrire praticità, efficienza e affidabilità. Disponibile vuoto oppure già assemblato, è in grado di alloggiare pompa e filtro con portata fino a 12 m³/h, compatibili sia con filtrazione a sabbia di quarzo che con cartuccia. La fornitura del locale tecnico non include la sabbia del filtro.

EN *Technical room equipped with hinges and safety lock, designed to ensure practicality, efficiency, and reliability. Available either empty or fully assembled, it can accommodate a pump and filter with a flow rate of up to 12 m³/h, suitable for both quartz sand and cartridge filtration systems. The supply of the technical room does not include the filter sand.*

FR *Local technique équipé de charnières et d'une serrure de sécurité, conçu pour garantir praticité, efficacité et fiabilité. Disponible vide ou déjà assemblé, il peut accueillir une pompe et un filtre avec un débit allant jusqu'à 12 m³/h, adaptés aussi bien à la filtration sur sable de quartz qu'à la filtration sur cartouche. L'approvisionnement du local technique n'inclut pas le sable du filtre..*



EQUIPAGGIAMENTO/ EQUIPMENT/ EQUIPEMENT

Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico*

"Plug and play" Version with electrical panel*/"Version « Plug and play » avec panneau électrique"

Big Mac SIDE 500 - 9 m³/h con filtro PANAMA SIDE 500, pompa BRETON 550S, quadro elett.
Big Mac SIDE 500 - 9 m³/h with PANAMA SIDE 500 filter, BRETON 550S pump, electrical panel.
Big Mac SIDE 500 - 9 m³/h avec filtre PANAMA SIDE 500, pompe BRETON 550S, panneau électrique.

Big Mac SIDE 500 - 9 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 500, pompa AMBRA 75, quadro elett.
Big Mac SIDE 500 - 9 m³/h with RIVALTA SIDE 500 filter, AMBRA 75 pump, electrical panel.
Big Mac SIDE 500 - 9 m³/h avec filtre RIVALTA SIDE 500, pompe AMBRA 75, panneau électrique.

Big Mac SIDE 500 - 9 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 500, pompa AMBRA 75, quadro elett.
Big Mac SIDE 500 - 9 m³/h with MEDITERRANEO SIDE 500 filter, AMBRA 75 pump, electrical panel.
Big Mac SIDE 500 - 9 m³/h avec filtre MEDITERRANEO SIDE 500, pompe AMBRA 75, panneau électrique.

Big Mac SIDE 600 - 13,5 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 600, pompa AMBRA 100, quadro elett.
Big Mac SIDE 600 - 13,5 m³/h with RIVALTA SIDE 600 filter, AMBRA 100 pump, electrical panel.
Big Mac SIDE 600 - 13,5 m³/h avec filtre RIVALTA SIDE 600, pompe AMBRA 100, panneau électrique.

*Il quadro elettrico non è previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving/ *Le panneau électrique n'est pas équipé de dispositif de sécurité



ARCO

SMALL

Locale tecnico in PE dotato di predisposizione scarico condensa, cerniere preassemblate, serratura, bordo a tenuta rinforzata. Alloggia **pompa e filtro fino a 16 mc/h**. Consegnato nella versione “attacca la spina” è completo di quadro elettrico. La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.

EN Technical room in PE equipped with condensate drain, pre-assembled hinges, lock, reinforced sealing edge. Houses pump and filter up to 16 m³/h. Delivered in the “plug-in” version, it comes complete with electrical panel. The technical room does not include filter sand.

FR Local technique en PE équipé d'un drain de condensat, de charnières préassemblées, d'une serrure, et d'un bord d'étanchéité renforcé. Peut accueillir une pompe et un filtre jusqu'à 16 m³/h. Livré dans la version « plug-in », il est fourni complet avec panneau électrique. Le local technique n'inclut pas le sable du filtre..



EQUIPAGGIAMENTO/ EQUIPMENT/ EQUIPEMENT

Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico*

“Plug and play” Version with electrical panel*/Version « Plug and play » avec panneau électrique*

	Aspirazione aspiration N° - Ø	Mandata inlet refoulement N° - Ø
Arco - 6 m ³ /h con filtro PANAMA TOP 400, pompa BRETON 370S, q.elett./ Arco - 6 m ³ /h with PANAMA TOP 400 filter, BRETON 370S pump, q.electric./ Arco - 6 m ³ /h avec filtre PANAMA TOP 400, pompe BRETON 370S, tableau électrique.	2 - 50	1 - 50
Arco - 9 m ³ /h con filtro PANAMA SIDE 500, pompa BRETON 550S, q.elett./ Arco - 9 m ³ /h with PANAMA SIDE 500 filter, BRETON 550S pump, q.electric./ Arco - 9 m ³ /h avec filtre PANAMA SIDE 500, pompe BRETON 550S, tableau électrique.	2 - 50	1 - 50
Arco - 9 m ³ /h con filtro MEDITERRANEO SIDE 500, pompa AMBRA 75, q.elett./ Arco - 9 m ³ /h with MEDITERRANEO SIDE 500 filter, AMBRA 75 pump, electric./ Arco - 9 m ³ /h avec filtre MEDITERRANEO SIDE 500, pompe AMBRA 75, tableau électrique	2 - 50	1 - 50
Arco - 9 m ³ /h con filtro RIVALTA SIDE 500, pompa BRETON 550S - q.elett./ Arco - 9 m ³ /h with RIVALTA SIDE 500 filter, BRETON 550S pump - electric./ Arco - 9 m ³ /h avec filtre RIVALTA SIDE 500, pompe BRETON 550S - tableau électrique.	2 - 50	1 - 50
Arco - 9 m ³ /h con filtro RIVALTA SIDE 500, pompa AMBRA 75 - q.elett./ Arco - 9 m ³ /h with RIVALTA SIDE 500 filter, AMBRA 75 pump - electric. AArco - 9 m ³ /h avec filtre RIVALTA SIDE 500, pompe AMBRA 75 - tableau électrique.	2 - 50	1 - 50
Arco - 15 m ³ /h con filtro PANAMA SIDE 650, pompa BRETON 750S - q.elett./ Arco - 15 m ³ /h with PANAMA SIDE 650 filter, BRETON 750S pump - electric. / Arco - 15 m ³ /h avec filtre PANAMA SIDE 650, pompe BRETON 750S - tableau électrique.	3 - 50	2 - 50
Arco - 13,5 m ³ /h con filtro RIVALTA SIDE 600, pompa BRETON 750S - q.elett./ Arco - 13,5 m ³ /h with RIVALTA SIDE 600 filter, BRETON 750S pump - electric. / Arco - 13,5 m ³ /h avec filtre RIVALTA SIDE 600, pompe BRETON 750S - tableau électrique.	3 - 50	2 - 50
Arco - 15 m ³ /h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa BRETON 750S - q.elett./ Arco - 15 m ³ /h with MEDITERRANEO SIDE 650 filter, BRETON 750S pump - q.elect./ Arco - 15 m ³ /h avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe BRETON 750S - tableau électrique.	3 - 50	2 - 50
Arco - 15 m ³ /h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa BRETON 750S - q.elett./ Arco - 15 m ³ /h with MEDITERRANEO SIDE 650 filter, BRETON 750S pump - electric./ Arco - 15 m ³ /h avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe BRETON 750S - tableau électrique.	4 - 50	3 - 50
Arco - 15 m ³ /h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100- q.elett./ Arco - 15 m ³ /h with MEDITERRANEO SIDE 650 filter, AMBRA 100 pump - electric. Arco - 15 m ³ /h avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe AMBRA 100 - tableau électrique.	3 - 50	2 - 50
Arco - 15 m ³ /h with MEDITERRANEO SIDE 650 filter, AMBRA 100 pump - q.elett./ Arco - 15 m ³ /h with MEDITERRANEO SIDE 650 filter, AMBRA 100 pump - electric / Arco - 15 m ³ /h avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe AMBRA 100 - tableau électrique	4 - 50	3 - 50
Arco - 15 m ³ /h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa BRETON 750S- q.elett./ Arco - 15 m ³ /h with RIVALTA SIDE 650 filter, BRETON 750S pump - electric. Arco - 15 m ³ /h avec filtre RIVALTA SIDE 650, pompe BRETON 750S - tableau électrique.	4 - 50	3 - 50
Arco - 15 m ³ /h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa AMBRA 100- q.elett./ Arco - 15 m ³ /h with RIVALTA SIDE 650 filter, AMBRA 100 electric pump. Arco - 15 m ³ /h avec filtre RIVALTA SIDE 650, pompe électrique AMBRA 100.	4 - 50	3 - 50

*Il quadro elettrico non è previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving/ **Le panneau électrique n'est pas équipé de dispositif de sécurité

SEDICI

MEDIUM

Locale tecnico compatto e leggero (36 kg), progettato per garantire massima efficienza in spazi ridotti. In grado di alloggiare pompa e filtro con portata fino a 16 m³/h, viene fornito completo di apparecchiature e, nella versione "attacca la spina", dotato di quadro elettrico, pompa già collegata e 2 m di cavo esterno con spina, pronto per l'uso immediato. Su richiesta può essere equipaggiato anche con scambiatore di calore o sistema di elettrolisi del sale. La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.




EN Compact and lightweight technical room (36 kg), designed to deliver maximum efficiency in minimal space. Capable of housing a pump and filter with a flow rate of up to 16 m³/h, it is supplied fully equipped and, in the "plug & play" version, includes an electrical panel, pre-connected pump, and 2 m external power cable with plug, ready for immediate use. On request, it can also be fitted with a heat exchanger or salt electrolysis system. The supply of the technical room does not include the filter sand.

FR Local technique compact et léger (36 kg), conçu pour offrir une efficacité maximale dans un espace réduit. Capable d'accueillir une pompe et un filtre avec un débit allant jusqu'à 16 m³/h, il est fourni entièrement équipé et, dans la version « plug & play », comprend un panneau électrique, une pompe pré-connectée et un câble d'alimentation externe de 2 m avec prise, prêt à l'emploi immédiat. Sur demande, il peut également être équipé d'un échangeur de chaleur ou d'un système d'électrolyse du sel. L'approvisionnement du local technique n'inclut pas le sable du filtre.

Per la versione con coperchio stile piastrella Castellane o Rosalind (accanto) considerare una maggiorazione di prezzo.

For the version with cover-style tile Castellane or Rosalind consider a price increase.

Pour la version avec couvercle de style carreau Castellane ou Rosalind, veuillez considérer une majoration de prix.



EQUIPAGGIAMENTO/ EQUIPMENT/ EQUIPEMENT

Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico*

"Plug and play" Version with electrical panel*/Version « Plug and play » avec panneau électrique*

	Aspirazione aspiration N° - Ø	Mandata inlet refoulement N° - Ø
Sedici m³/h 9 con filtro PANAMA SIDE 500, pompa BRETON 550S, q. elett./ Sedici m³/h 9 with PANAMA SIDE 500 filter, BRETON 550S pump, electric. Sedici m³/h 9 avec filtre PANAMA SIDE 500, pompe BRETON 550S, tableau électrique.	3 - 50	2 - 50
Sedici - 15 m³/h con filtro PANAMA SIDE 650, pompa BRETON 750S, q. elett../ Sedici - 15 m³/h with PANAMA SIDE 650 filter, BRETON 750S pump, electric. Sedici - 15 m³/h avec filtre PANAMA SIDE 650, pompe BRETON 750S, tableau électrique.	3 - 50	2 - 50
Sedici - 15 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa AMBRA 100, q. elett../ Sedici - 15 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa AMBRA 100, q. elett. Sedici - 15 m³/h avec filtre RIVALTA SIDE 650, pompe AMBRA 100, tableau électrique.	4 - 50	3 - 50
Sedici - 15 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa BRETON 750S, q. elett../ Sedici - 15 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa BRETON 750S, q. elett. Sedici - 15 m³/h avec filtre RIVALTA SIDE 650, pompe BRETON 750S, tableau électrique.	4 - 50	3 - 50
Sedici - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100, q. elett../ Sedici - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100, q. elett. Sedici - 15 m³/h avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe AMBRA 100, tableau électrique.	4 - 50	3 - 50
Sedici - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa BRETON 750S, q. elett../ Sedici - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa BRETON 750S, q. elett. Sedici - 15 m³/h avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe BRETON 750S, tableau électrique.	4 - 50	3 - 50

*Il quadro elettrico non è previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving/ **Le panneau électrique n'est pas équipé de dispositif de sécurité




KIWI

MEDIUM

Locale tecnico compatto, per pompa e filtro fino a 16 m³/h. Fornito completo di apparecchiature e, nella versione attacca la spina, con quadro elettrico, pompa collegata e 2 m di cavo, pronto all'uso. Su richiesta può includere scambiatore o elettrolisi del sale. Non comprende la sabbia del filtro

EN Compact technical room for pump and filter up to 16 m³/h. Supplied fully equipped and, in the plug & play version, with electrical panel, pre-connected pump, and 2 m cable, ready to use. Optional heat exchanger or salt electrolysis system available. Filter sand not included.

FR Local technique compact pour pompe et filtre jusqu'à 16 m³/h. Fourni entièrement équipé et, dans la version « plug & play », avec tableau électrique, pompe pré-connectée et câble de 2 m, prêt à l'emploi. Échangeur de chaleur ou système d'électrolyse du sel disponible en option. Le sable du filtre n'est pas inclus.



EQUIPAGGIAMENTO/ EQUIPMENT/ EQUIPEMENT

Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico*

"Plug and play" Version with electrical panel*/Version « Plug and play » avec panneau électrique*

	Aspirazione aspiration N° - Ø	Mandata inlet refoulement N° - Ø
Kiwi - 6 m ³ /h con filtro PANAMA SIDE 450, pompa BRETON 550S, q. elett./ Kiwi - 6 m ³ /h with PANAMA SIDE 450 filter, BRETON 550S pump, electric. Kiwi - 6 m ³ /h avec filtre PANAMA SIDE 450, pompe BRETON 550S, électrique.	2 - 50	1 - 50
Kiwi - 9 m ³ /h con filtro PANAMA SIDE 500, pompa BRETON 550S, q. elett./ Kiwi - 9 m ³ /h with PANAMA SIDE 500 filter, BRETON 550S pump, electric. Kiwi - 9 m ³ /h avec filtre PANAMA SIDE 500, pompe BRETON 550S, électrique.	3 - 50	2 - 50
Kiwi - 14 m ³ /h con filtro PANAMA SIDE 650, pompa BRETON 750S, q. elett./ Kiwi - 14 m ³ /h with PANAMA SIDE 650 filter, BRETON 750S pump, electric q. Kiwi - 14 m ³ /h avec filtre PANAMA SIDE 650, pompe BRETON 750S, q. élect.	3 - 50	2 - 50
Kiwi - 16 m ³ /h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa AMBRA 100, q. elett./ Kiwi - 16 m ³ /h with RIVALTA SIDE 650 filter, AMBRA 100 pump, electric motor. Kiwi - 16 m ³ /h avec filtre RIVALTA SIDE 650, pompe AMBRA 100, moteur électrique.	4 - 50	3 - 50
Kiwi - 16 m ³ /h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa BRETON 750S, q. elett./ Kiwi - 16 m ³ /h with RIVALTA SIDE 650 filter, BRETON 750S pump, electric q. Kiwi - 16 m ³ /h avec filtre RIVALTA SIDE 650, pompe BRETON 750S, q. élect.	4 - 50	3 - 50
Kiwi - 16 m ³ /h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100, q. elett./ Kiwi - 16 m ³ /h with MEDITERRANEO SIDE 650 filter, AMBRA 100 pump, electric motor. Kiwi - 16 m ³ /h avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe AMBRA 100, moteur électrique.	4 - 50	3 - 50
Kiwi - 16 m ³ /h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa BRETON 750S, q. elett./ Kiwi - 16 m ³ /h with MEDITERRANEO SIDE 650 filter, BRETON 750S pump, electric. Kiwi - 16 m ³ /h avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe BRETON 750S, électrique.	4 - 50	3 - 50

*Il quadro elettrico non è previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving/ * Le panneau électrique n'est pas équipé de dispositif de sécurité




GARDEN

MEDIUM

Locale compatto che alloggia pompa e filtro fino a 16 m³/h. Consegnato completo di apparecchiature e, nella versione “attacca la spina”, con il quadro elettrico, pompa collegata, 2 m di cavo esterno con spina pronto per l'uso. Il coperchio sagomato a forma di roccia consente l'inserimento nei giardini senza alterarne l'estetica. La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.

EN Compact unit housing a pump and filter with a capacity of up to 16 m³/h. Delivered complete with equipment and, in the “plug and play” version, including the electrical panel, connected pump, and 2 meters of external cable with plug, ready for use. The rock-shaped molded cover allows the unit to blend into gardens without altering the aesthetics. The supply of the technical unit does not include the filter sand.

FR Unité compacte accueillant une pompe et un filtre d'une capacité allant jusqu'à 16 m³/h. Livrée complète avec équipements et, dans la version « plug and play », comprenant le tableau électrique, la pompe connectée et 2 mètres de câble externe avec prise, prête à l'emploi. Le couvercle moulé en forme de roche permet à l'unité de s'intégrer dans les jardins sans en altérer l'esthétique. L'approvisionnement de l'unité technique n'inclut pas le sable du filtre.



EQUIPAGGIAMENTO/ EQUIPMENT/ EQUIPMENT

Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico*

“Plug and play” Version with electrical panel*/Version « Plug and play » avec panneau électrique*

	Aspirazione aspiration N° - Ø	Mandata inlet refoulement N° - Ø
Garden - 9 m ³ /h con filtro PANAMA SIDE 500, pompa BRETON 550S, q.elett./Garden - 9 m ³ /h with PANAMA SIDE 500 filter, BRETON 550S pump, el. panel/ Garden - 9 m ³ /h avec filtre PANAMA SIDE 500, pompe BRETON 550S, tableau élect.	3 - 50	2 - 50
Garden - 9 m ³ /h con filtro RIVALTA SIDE 500, pompa AMBRA 75, q.elett./Garden - 9 m ³ /h with RIVALTA SIDE 500 filter, AMBRA 75 pump, el. panel. Garden - 9 m ³ /h avec filtre RIVALTA SIDE 500, pompe AMBRA 75, tableau électrique.	3 - 50	2 - 50
Garden - 15 m ³ /h con filtro PANAMA SIDE 650, pompa BRETON 750S, q.elett./ Garden - 15 m ³ /h with PANAMA SIDE 650 filter, BRETON 750S pump, el. panel/ Garden - 15 m ³ /h avec filtre PANAMA SIDE 650, pompe BRETON 750S, tableau élect.	3 - 50	2 - 50
Garden - 13,5 m ³ /h con filtro RIVALTA SIDE 600, pompa AMBRA 75, q.elett./Garden - 13,5 m ³ /h with RIVALTA SIDE 600 filter, AMBRA 75 pump, el. panel. Garden - 13,5 m ³ /h avec filtre RIVALTA SIDE 600, pompe AMBRA 75, tableau élect.	3 - 50	2 - 50
Garden - 15 m ³ /h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa AMBRA 100, q.elett./Garden - 15 m ³ /h with RIVALTA SIDE 650 filter, AMBRA 100 pump, el. panel. Garden - 15 m ³ /h avec filtre RIVALTA SIDE 650, pompe AMBRA 100, tableau élect.	4 - 50	3 - 50
Garden - 15 m ³ /h con filtro RIVALTA SIDE 650, pompa BRETON 750S, q.elett./Garden - 15 m ³ /h with RIVALTA SIDE 650 filter, BRETON 750S pump, el. panel/ Garden - 15 m ³ /h avec filtre RIVALTA SIDE 650, pompe BRETON 750S, tableau élect.	4 - 50	3 - 50
Garden - 15 m ³ /h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100, q.elett./Garden - 15 m ³ /h with MEDITERRANEO SIDE 650 filter, AMBRA 100 pump, el. panel/ Garden - 15 m ³ /h avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe AMBRA 100, tableau élect.	4 - 50	3 - 50
Garden - 15 m ³ /h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa BRETON 750S, q.elett./Garden - 15 m ³ /h with MEDITERRANEO SIDE 650 filter, BRETON 750S pump, el. panel/ Garden - 15 m ³ /h avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe BRETON 750S, tableau élect.	4 - 50	3 - 50

*Il quadro elettrico non è previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving / * Le panneau électrique n'est pas équipé de dispositif de sécurité



ROC

MEDIUM

Locale elegante e pratico per l'alloggiamento interrato di tutte le apparecchiature tecniche. La conformazione mimetica a forma di roccia dotata di maneggevole apertura pneumatica, consente l'inserimento paesaggistico in ambienti esterni senza alterarne l'estetica, mantenendo al contempo piena accessibilità. La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.

EN *Elegant and practical unit for the underground housing of all technical equipment. The rock-shaped, camouflaged design, equipped with a convenient pneumatic opening, allows seamless integration into outdoor environments without altering the aesthetics, while maintaining full accessibility. The supply of the technical unit does not include the filter sand.*

FR *Unité élégante et pratique pour l'installation souterraine de tous les équipements techniques. La conception camouflée en forme de roche, équipée d'une ouverture pneumatique pratique, permet une intégration harmonieuse dans les environnements extérieurs sans en altérer l'esthétique, tout en maintenant une accessibilité totale. L'approvisionnement de l'unité technique n'inclut pas le sable du filtre.*



EQUIPAGGIAMENTO/ EQUIPMENT/ EQUIPEMENT

Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico*

“Plug and play” Version with electrical panel*/Version « Plug and play » avec panneau électrique*

	Aspirazione aspiration N° - Ø	Mandata inlet refoulement N° - Ø
Roc - 13,5 m³/h con RIVALTA SIDE 600, pompa AMBRA 100, q. elett./ Roc - 13,5 m³/h with RIVALTA SIDE 600, AMBRA 100 pump, el. panel/ Roc - 13,5 m³/h avec RIVALTA SIDE 600, pompe AMBRA 100, tableau élect.	3 - 50	2 - 50
Roc - 15 m³/h con MEDITERRANEO SIDE 650, BRETON 750S, q. elett./ Roc - 15 m³/h with MEDITERRANEO SIDE 650, BRETON 750S, el. panel/ Roc - 15 m³/h avec MEDITERRANEO SIDE 650, BRETON 750S, tableau élect.	4 - 50	3 - 50
Roc - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, AMBRA 100, q. elett./ Roc - 15 m³/h with MEDITERRANEO SIDE 650 filter, AMBRA 100, el. panel/ Roc - 15 m³/h avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, AMBRA 100, tableau élect.	4 - 50	3 - 50
Roc - 21 m³/h con filtro RIVALTA SIDE 760, AMBRA 150, q. elett./ Roc - 21 m³/h with RIVALTA SIDE 760 filter, AMBRA 150, el. panel/ Roc - 21 m³/h avec filtre RIVALTA SIDE 760, AMBRA 150, tableau élect.	4+1 - 50+63	3 - 50
Roc - 21 m³/h con filtro MEDITERRANEO S750, AMBRA 200, q. elett./ Roc - 21 m³/h with MEDITERRANEO S750 filter, AMBRA 200, el. panel/ Roc - 21 m³/h avec filtre MEDITERRANEO S750, AMBRA 200, tableau élect.	4+1 - 50+63	3 - 50
Roc - 21 m³/h con filtro MEDITERRANEO S750, VIENNA 200, q. elett./ Roc - 21 m³/h with MEDITERRANEO S750 filter, VIENNA 200, el. panel/ Roc - 21 m³/h avec filtre MEDITERRANEO S750, VIENNA 200, tableau élect.	4+1 - 50+63	3 - 50
Roc - 30 m³/h con filtro MEDITERRANEO S900, pompa VIENNA 300, q. elett./ Roc - 30 m³/h with MEDITERRANEO S900 filter, VIENNA 300 pump, el. panel/ Roc - 30 m³/h avec filtre MEDITERRANEO S900, pompe VIENNA 300, tableau élect.	4+1 - 50+63	3 - 50

*Il quadro elettrico non è previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving/ * Le panneau électrique n'est pas équipé de dispositif de sécurité




COMODO

LARGE

Locale tecnico in grado di alloggiare pompa ed un filtro fino a 900 mm. Peso: 67 kg. Possono essere installate tutte le apparecchiature di corredo impianto: scambiatore di calore, elettrolisi del sale, lampada raggi U.V. Comodo è inoltre completo nella versione "attacca la spina" di quadro elettrico, pompa e 2 m di cavo esterno con spina. La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.

EN Technical box capable of housing a pump and a filter up to 900 mm. Weight: 67 kg. All system accessories can be installed: heat exchanger, salt electrolysis, UV lamp. 'Comodo' also comes complete with a 'plug-in' version of the electrical panel, pump and 2 m of external cable with plug. The technical box does not include filter sand.

FR Technical box capable of housing a pump and a filter up to 900 mm. Weight: 67 kg. All system accessories can be installed: heat exchanger, salt electrolysis, UV lamp. 'Comodo' also comes complete with a 'plug-in' version of the electrical panel, pump and 2 m of external cable with plug. The technical box does not include filter sand.



EQUIPAGGIAMENTO/ EQUIPMENT/ EQUIPEMENT

Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico*

"Plug and play" Version with electrical panel*/Version « Plug and play » avec panneau électrique*

	Aspirazione aspiration N° - Ø	Mandata inlet refoulement N° - Ø
Comodo - 9 m³/h con filtro MEDITERRANEO 500, pompa BRETON 550, q. elett./Comodo - 9 m³/h with MEDITERRANEO 500 filter, BRETON 550 pump, el. panel/ Comodo - 9 m³/h with MEDITERRANEO 500 filter, BRETON 550 pump, el. panel	3 - 50	2 - 50
Comodo - 13.5 m³/h con filtro RIVALTA 600, pompa AMBRA 100, q. elett./Comodo - 13.5 m³/h with RIVALTA 600 filter, AMBRA 100 pump, el. panel/ Comodo - 13.5 m³/h with RIVALTA 600 filter, AMBRA 100 pump, el. panel	3 - 50	2 - 50
Comodo - 15 m³/h con filtro RIVALTA 650, pompa AMBRA 100, q. elett./Comodo - 15 m³/h with RIVALTA 650 filter, AMBRA 100 pump, el. panel/ Comodo - 15 m³/h with RIVALTA 650 filter, AMBRA 100 pump, el. panel	4 - 50	3 - 50
Comodo - 15 m³/h con filtro PANAMA 650, pompa BRETON 750S, q. elett./ Comodo - 15 m³/h with PANAMA 650 filter, BRETON 750S pump, el. panel/ Comodo - 15 m³/h with PANAMA 650 filter, BRETON 750S pump, el. panel	4 - 50	3 - 50
Comodo - 21 m³/h con filtro RIVALTA 760, pompa AMBRA 150, q. elett./ Comodo - 21 m³/h with RIVALTA 760 filter, AMBRA 150 pump, el. panel/ Comodo - 21 m³/h with RIVALTA 760 filter, AMBRA 150 pump, el. panel	4+1 - 50+63	3 - 50
Comodo ALTO - 30 m³/h con filtro RIVALTA 900, pompa AMBRA 300, q. elett./ Comodo ALTO - 30 m³/h with RIVALTA 900 filter, AMBRA 300 pump, el. panel/ Comodo ALTO - 30 m³/h with RIVALTA 900 filter, AMBRA 300 pump, electric q.	4+1 - 50+63	3 - 50
Comodo ALTO - 30 m³/h con filtro MEDITERRANEO 900, AMBRA 300, q. elett./ Comodo ALTO - 30 m³/h with MEDITERRANEO 900 filter, AMBRA 300, el. panel/ Comodo ALTO - 30 m³/h with MEDITERRANEO 900 filter, AMBRA 300, electric	4+1 - 50+63	3 - 50
Comodo - 15 m³/h con MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100, q. elett./ Comodo - 15 m³/h with MEDITERRANEO SIDE 650, AMBRA 100 pump, el. panel/ Comodo - 15 m³/h with MEDITERRANEO SIDE 650, AMBRA 100 pump, el. panel	4 - 50	3 - 50
Comodo - 15 m³/h con MEDITERRANEO SIDE 650, pompa BRETON 750S, q. elett./ Comodo - 15 m³/h with MEDITERRANEO SIDE 650, BRETON 750S pump, el. panel/ Comodo - 15 m³/h with MEDITERRANEO SIDE 650, BRETON 750S pump, el. panel	4 - 50	3 - 50
Comodo - 21 m³/h con MEDITERRANEO SIDE 750, AMBRA 200, q. elett./ Comodo - 21 m³/h with MEDITERRANEO SIDE 750, AMBRA 200, el. panel/ Comodo - 21 m³/h with MEDITERRANEO SIDE 750, AMBRA 200, el. panel	4+1 - 50+63	3 - 50
Comodo - 21 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 750, pompa VIENNA 200, q. elett./Comodo - 21 m³/h with MEDITERRANEO SIDE 750 filter, VIENNA 200 pump, el. panel/ Comodo - 21 m³/h with MEDITERRANEO SIDE 750 filter, VIENNA 200 pump, el. panel	4+1 - 50+63	3 - 50

*Il quadro elettrico non è previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving/ * Le panneau électrique n'est pas équipé de dispositif de sécurité




BELBO

LARGE

Locale tecnico innovativo e versatile, progettato per ospitare filtro e pompa con portata fino a 30 m³/h, oppure configurabile per impianti idromassaggio completi di pompe, soffianti e quadri di comando. Ideale come vasca di compenso, per una piccola piscina a sfioro o per una spa, offre prestazioni elevate in uno spazio compatto. Il locale è dotato di coperchio con chiusura di sicurezza, a garanzia di protezione e praticità d'uso. La fornitura non comprende la sabbia del filtro.

EN Innovative and versatile technical unit, designed to house a filter and pump with a flow rate of up to 30 m³/h, or to be configured for complete hydromassage systems with pumps, blowers, and control panels. Ideal for use as a compensation tank, for a small overflow pool, or for a professional spa, it offers high performance in a compact design. The unit is equipped with a safety-locking cover for maximum protection and ease of use. Filter sand is not included in the supply.

FR Unité technique innovante et polyvalente, conçue pour accueillir un filtre et une pompe avec un débit allant jusqu'à 30 m³/h, ou configurable pour des systèmes d'hydromassage complets avec pompes, soufflantes et tableaux de commande. Idéal comme réservoir de compensation, pour une petite piscine à débordement ou pour un spa professionnel, il offre des performances élevées dans un format compact. L'unité est équipée d'un couvercle à verrouillage de sécurité pour une protection maximale et une utilisation aisée. Le sable du filtre n'est pas inclus dans la fourniture.



EQUIPAGGIAMENTO/ EQUIPMENT/ EQUIPEMENT

Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico*

“Plug and play” Version with electrical panel*/Version « Plug and play » avec panneau électrique*

	Aspirazione aspiration N° - Ø	Mandata inlet refoulement N° - Ø
Belbo - 9 m ³ /h con filtro MEDITERRANEO 500, pompa BRETON 550, q. elett./Belbo - 9 m ³ /h with MEDITERRANEO 500 filter, BRETON 550 pump, el. panel/ Belbo - 9 m ³ /h avec filtre MEDITERRANEO 500, pompe BRETON 550, tableau électr.	3 - 50	2 - 50
Belbo - 15 m ³ /h con filtro RIVALTA 650, pompa AMBRA 100, q. elett./Belbo - 15 m ³ /h with RIVALTA 650 filter, AMBRA 100 pump, el. panel/ Belbo - 15 m ³ /h avec filtre RIVALTA 650, pompe AMBRA 100, tableau électr.	4 - 50	3 - 50
Belbo - 16 m ³ /h con filtro MEDITERRANEO 650, pompa AMBRA 100, q. elett./Belbo - 16 m ³ /h with MEDITERRANEO 650 filter, AMBRA 100 pump, el. panel/ Belbo - 16 m ³ /h avec filtre MEDITERRANEO 650, pompe AMBRA 100, tableau électr.	4 - 50	3 - 50
Belbo - 21 m ³ /h con filtro RIVALTA 760, pompa AMBRA 150, q. elett./ Belbo - 21 m ³ /h with RIVALTA 760 filter, AMBRA 150 pump, el. panel/ Belbo - 21 m ³ /h avec filtre RIVALTA 760, pompe AMBRA 150, tableau électr.	4+1 - 50+63	3 - 50
Belbo - 21 m ³ /h con MEDITERRANEO SIDE 750, AMBRA 200, q. elett./ Belbo - 21 m ³ /h with MEDITERRANEO SIDE 750, AMBRA 200, el. panel/ Belbo - 21 m ³ /h avec MEDITERRANEO SIDE 750, AMBRA 200, tableau électr.	4+1 - 50+63	3 - 50
Belbo - 21 m ³ /h con filtro MEDITERRANEO SIDE 750, pompa VIENNA 200, q. elett./ Belbo - 21 m ³ /h with MEDITERRANEO SIDE 750 filter, VIENNA 200 pump, el. panel/ Belbo - 21 m ³ /h avec filtre MEDITERRANEO SIDE 750, pompe VIENNA 200, tableau électr.	4+1 - 50+63	3 - 50

*Il quadro elettrico non è previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving/ * Le panneau électrique n'est pas équipé de dispositif de sécurité





HELLIO

LARGE

Locale tecnico interrato ad alta capacità, progettato per ospitare due filtri, due pompe e un pannello cloro-pH. Consente la gestione integrata dei sistemi di filtrazione e idromassaggio, offrendo prestazioni elevate in uno spazio compatto e funzionale. Dotato di coperchio antisdrucciolo e completo di tutti gli accessori di serie, garantisce sicurezza e facilità di manutenzione. Peso: 122 kg. La fornitura non comprende la sabbia del filtro.

EN *Underground technical box with high storage capacity, designed to accommodate two filters, two pumps, and a chlorine-pH control panel. It allows for the integrated management of filtration and hydromassage systems, delivering high performance in a compact and functional space. Equipped with a non-slip cover and supplied with all standard accessories, it ensures safety and easy maintenance. Weight: 122 kg. Filter sand is not included in the supply.*

FR *Coffret technique enterré à grande capacité de stockage, conçu pour accueillir deux filtres, deux pompes et un panneau de contrôle chlore-pH. Il permet la gestion intégrée des systèmes de filtration et d'hydromassage, offrant des performances élevées dans un espace compact et fonctionnel. Équipé d'un couvercle antidérapant et fourni avec tous les accessoires standards, il garantit sécurité et facilité d'entretien. Poids : 122 kg. Le sable du filtre n'est pas inclus dans la fourniture.*



EQUIPAGGIAMENTO/ EQUIPMENT/ EQUIPEMENT

Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico*

"Plug and play" Version with electrical panel*/Version « Plug and play » avec panneau électrique*

	Aspirazione aspiration N° - Ø	Mandata inlet refoulement N° - Ø
Hellio - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO 650, pompa AMBRA 100, q. elett./Hellio - 15 m³/h with MEDITERRANEO 650 filter, AMBRA 100 pump, el. panel/Hellio - 15 m³/h avec filtre MEDITERRANEO 650, pompe AMBRA 100, tableau électr.	4 - 50	3 - 50
Hellio - 21 m³/h con filtro RIVALTA 760, pompa AMBRA 150, q. elett./ Hellio - 21 m³/h with RIVALTA 760 filter, AMBRA 150 pump, el. panel/Hellio - 21 m³/h avec filtre RIVALTA 760, pompe AMBRA 150, tableau électr.	4 - 50	3 - 50
Hellio - 30 m³/h con filtro RIVALTA 900, pompa AMBRA 300, q. elett./Hellio - 30 m³/h with RIVALTA 900 filter, AMBRA 300 pump, el. panel/ Hellio - 30 m³/h avec filtre RIVALTA 900, pompe AMBRA 300, tableau électr.	4+1 - 50+63	3 - 50
Hellio - 30 m³/h con filtro MEDITERRANEO 900, pompa AMBRA 300, q. elett./ Hellio - 30 m³/h with MEDITERRANEO 900 filter, AMBRA 300 pump, el. panel/ Hellio - 30 m³/h avec filtre MEDITERRANEO 900, pompe AMBRA 300, tableau électr.	4+1 - 50+63	3 - 50
Hellio - 27 m³/h con 2 filtri RIVALTA 600, 2 pompe AMBRA 100, q. elett./Hellio - 27 m³/h with 2 RIVALTA 600 filters, 2 AMBRA 100 pumps, el. panel/Hellio - 27 m³/h avec 2 filtres RIVALTA 600, 2 pompes AMBRA 100, tableau électr.	5 - 50	4 - 50
Hellio - 30 m³/h con 2 filtri MEDITERRANEO SIDE 650, 2 pompe AMBRA 100, q. elett./Hellio - 27 m³/h with 2 RIVALTA 600 filters, 2 AMBRA 100 pumps, el. panel/ Hellio - 27 m³/h avec 2 filtres RIVALTA 600, 2 pompes AMBRA 100, tableau électr.	5 - 50	4 - 50
Hellio - 30 m³/h con 2 filtri MEDITERRANEO SIDE 650, 2 pompe BRETON 750S, q. elett./Hellio - 30 m³/h with 2 MEDITERRANEO SIDE 650 filters, 2 BRETON 750S pumps, el. panel/ Hellio - 30 m³/h avec 2 filtres MEDITERRANEO SIDE 650, 2 pompes BRETON 750S, tableau électr.	5 - 50	4 - 50

*Il quadro elettrico non è previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving/ * Le panneau électrique n'est pas équipé de dispositif de sécurité




GLOBO

LARGE

Locale tecnico versatile e completo, ideale per piscine di grandi dimensioni. Ospita due filtri e può accogliere anche le apparecchiature per il controllo e la regolazione dell'acqua. Dotato di coperchio con chiusura di sicurezza, è adatto anche come vasca di compenso per piscine standard. Peso: 144 kg. La fornitura del locale tecnico non include la sabbia per i filtri.

EN Versatile and complete technical unit, ideal for large swimming pools. It accommodates two filters and can also house the equipment for water control and regulation. Equipped with a safety-locking lid, it is also suitable for use as a compensation tank for standard pools. Weight: 144 kg. The supply of the technical unit does not include the filter sand.

FR Unité technique polyvalente et complète, idéale pour les grandes piscines. Elle accueille deux filtres et peut également contenir les équipements pour le contrôle et la régulation de l'eau. Équipée d'un couvercle avec fermeture de sécurité, elle convient également comme bassin de compensation pour piscines standards. Poids : 144 kg. L'approvisionnement de l'unité technique n'inclut pas le sable du filtre.



EQUIPAGGIAMENTO/ EQUIPMENT/ EQUIPEMENT

Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico*

"Plug and play" Version with electrical panel*/Version « Plug and play » avec panneau électrique*

	Aspirazione aspiration N° - Ø	Mandata inlet refoulement N° - Ø
Globo - 15 m³/h con filtro RIVALTA 650, pompa AMBRA 100, q. elett./Globo - 15 m³/h with RIVALTA 650 filter, AMBRA 100 pump, el. panel/ Globo - 15 m³/h avec filtre RIVALTA 650, pompe AMBRA 100, tableau électr.	3 - 50	2 - 50
Globo - 30 m³/h con filtro RIVALTA 900, pompa AMBRA 300, q. elett./Globo - 30 m³/h with RIVALTA 900 filter, AMBRA 300 pump, el. panel/ Globo - 15 m³/h avec filtre RIVALTA 900, pompe AMBRA 300, tableau électr.	5 - 50	4 - 50
Globo - 27 m³/h con due filtri RIVALTA 600, due pompe AMBRA 100, q. elett./Globo - 27 m³/h with two RIVALTA 600 filters, two AMBRA 100 pumps, el. panel/ Globo - 27 m³/h avec deux filtres RIVALTA 600, deux pompes AMBRA 100, tableau électr.	5 - 50	4 - 50
Globo - 30 m³/h con due filtri RIVALTA 650, due pompe AMBRA 100, q. elett./Globo - 30 m³/h with two RIVALTA 650 filters, two AMBRA 100 pumps, el. panel/ Globo - 30 m³/h avec deux filtres RIVALTA 650, deux pompes AMBRA 100, tableau électr.	5 - 50	4 - 50
Globo - 42 m³/h con due filtri RIVALTA 760, due pompe AMBRA 150, q. elett./Globo - 42 m³/h with two RIVALTA 760 filters, two AMBRA 150 pumps, el. panel/ Globo - 42 m³/h avec deux filtres RIVALTA 760, deux pompes AMBRA 150, tableau électr.	5 - 50	4 - 50
Globo - 30 m³/h con due filtri MEDITERRANEO S 650, due pompe BRETON 750, q. elett./Globo - 30 m³/h with two MEDITERRANEO S 650 filters, two BRETON 750 pumps, el. panel/ Globo - 30 m³/h avec deux filtres MEDITERRANEO S 650, deux pompes BRETON 750, tableau électr.	5 - 50	4 - 50
Globo - 30 m³/h con due filtri MEDITERRANEO S 650, due pompe AMBRA 100, q. elett./Globo - 30 m³/h with two MEDITERRANEO S 650 filters, two AMBRA 100 pumps, el. panel/ Globo - 30 m³/h avec deux filtres MEDITERRANEO S 650, deux pompes AMBRA 100, tableau électr./	5 - 50	4 - 50
Globo - 42 m³/h con due filtri MEDITERRANEO S 750, due pompe AMBRA 150, q. elett./Globo - 42 m³/h with two MEDITERRANEO S 750 filters, two AMBRA 150 pumps, el. panel/ Globo - 42 m³/h avec deux filtres MEDITERRANEO S 750, deux pompes AMBRA 150, tableau électr./	5 - 50	4 - 50
Globo - 42 m³/h con due filtri MEDITERRANEO S 750, due pompe CARRERA 150, q. elett./Globo - 42 m³/h with two MEDITERRANEO S 750 filters, two CARRERA 150 pumps, el. panel/ Globo - 42 m³/h avec deux filtres MEDITERRANEO S 750, deux pompes CARRERA 150, tableau électr./	5 - 50	4 - 50

*Il quadro elettrico non é previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving/ * Le panneau électrique n'est pas équipé de dispositif de sécurité




MASTER

LARGE

Locale tecnico ad alte prestazioni, progettato per piscine di grandi dimensioni e impianti pubblici. Spazioso, permette l'alloggiamento di 2 filtri e 2 pompe con prefiltro, oltre a tutte le apparecchiature accessorie come scambiatore e quadro elettrico. Dotato di coperchio con chiusura di sicurezza e apertura facilitata tramite pistoncini ad aria. La fornitura non include la sabbia del filtro.

EN High-performance technical room, designed for large private pools and public swimming pools. Spacious enough to house 2 filters and 2 pumps with pre-filters, along with all auxiliary equipment such as heat exchanger and electrical panel. Equipped with a safety-lock lid and air-assisted pistons for easy opening. Filter sand not included.

FR Local technique haute performance, conçu pour les grandes piscines privées et les piscines publiques. Assez spacieux pour accueillir 2 filtres et 2 pompes avec préfiltres, ainsi que tous les équipements auxiliaires tels qu'un échangeur thermique et un tableau électrique. Équipé d'un couvercle avec fermeture de sécurité et de vérins à air pour une ouverture facilitée. Le sable du filtre n'est pas inclus.



EQUIPAGGIAMENTO/ EQUIPMENT/ EQUIPEMENT

Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico*

"Plug and play" Version with electrical panel*/Version « Plug and play » avec panneau électrique*

	Aspirazione aspiration N° - Ø	Mandata inlet refoulement N° - Ø
Master - 11 m³/h con 1 BLU HBS 650, due pompe AMBRA 75/Master - 11 m³/h with 1 BLU HBS 650 filter, two AMBRA 75 pumps/ Master - 11 m³/h avec 1 filtre BLU HBS 650, deux pompes AMBRA 75	5 - 50	4 - 50
Master - 15 m³/h con 1 BLU HBS 750, due pompe AMBRA 100/Master - 15 m³/h with 1 BLU HBS 750 filter, two AMBRA 100 pumps/ Master - 15 m³/h avec 1 filtre BLU HBS 750, deux pompes AMBRA 100	5 - 50	4 - 50
Master - 21,5 m³/h con 2 BLU HBS 650, tre pompe BRETON 750S /Master - 21,5 m³/h with 2 BLU HBS 650 filters, three BRETON 750S pumps/ Master - 21,5 m³/h avec 2 filtres BLU HBS 650, trois pompes BRETON 750S	5 - 50	4 - 50
Master - 30 m³/h con 2 BLU HBS 750, due pompe AMBRA 150/Master - 30 m³/h with 2 BLU HBS 750 filters, two AMBRA 150 pumps/ Master - 30 m³/h avec 2 filtres BLU HBS 750, deux pompes AMBRA 150	3+2 - 50+63	4 - 50
Master - 34 m³/h con 2 POLARIS 800, tre pompe AMBRA 200/Master - 34 m³/h with 2 POLARIS 800 filters, three AMBRA 200 pumps/ Master - 34 m³/h avec 2 filtres POLARIS 800, trois pompes AMBRA 200	3+2 - 50+63	4 - 50
Master - 30 m³/h con 2 BLU HBS 750, tre pompe AMBRA 150/Master - 30 m³/h with 2 BLU HBS 750 filters, three AMBRA 150 pumps/ Master - 30 m³/h avec 2 filtres BLU HBS 750, trois pompes AMBRA 150	3+2 - 50+63	4 - 50
Master - 21,5 m³/h con 2 BLU HBS 650, tre pompe AMBRA 100 /Master - 21,5 m³/h with 2 BLU HBS 650 filters, three AMBRA 100 pumps/ Master - 21,5 m³/h avec 2 filtres BLU HBS 650, trois pompes AMBRA 100	3+2 - 50+63	4 - 50

*Il quadro elettrico non é previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving/ * Le panneau électrique n'est pas équipé de dispositif de sécurité



ATLANTIC

LARGE

Locale tecnico per piscine pubbliche di categoria "A" e "B". Dimensioni elevate per alloggiare 2 filtri con letto di sabbia da 1 m e 3 pompe con prefiltro, apparecchiature di corredo impianto, scambiatore, quadro elettrico etc. Apertura coperchio con pistoncini ad aria e chiusura di sicurezza. Accessoriato delle idonee apparecchiature si presta ad essere una capiente vasca di compenso di 8 mc. La fornitura del locale tecnico non include la sabbia per i filtri.

EN Technical bunkers for public swimming pools of "A" and "B" categories. Large dimensions to accommodate two filters with 1 m sand bed and three pumps with pre-filter, plant equipment, heat exchanger, electrical panel etc... Airpiston cover opening and safety lock. Equipped with proper fittings, it can also be an 8 m³ compensation tank. The supply of the technical unit does not include the filter sand.

FR Locaux techniques pour piscines publiques de catégories « A » et « B ». Grandes dimensions pour accueillir deux filtres avec lit de sable de 1 m et trois pompes avec préfiltre, équipements de l'installation, échangeur thermique, tableau électrique, etc.... Ouverture du couvercle par vérin à air et fermeture de sécurité. Équipé des raccords appropriés, il peut également servir de bassin de compensation de 8 m³. L'approvisionnement de l'unité technique n'inclut pas le sable du filtre.



EQUIPAGGIAMENTO/ EQUIPMENT/ EQUIPEMENT

Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico*

"Plug and play" Version with electrical panel*/Version « Plug and play » avec panneau électrique*

	Aspirazione aspiration N° - Ø	Mandata inlet refoulement N° - Ø
Atlantic - 21 m ³ /h con 1 BLU HBS 900, 2 pompe AMBRA 200/ Atlantic - 21 m ³ /h with BLU HBS 900 filter, 2 AMBRA 200 pumps/Atlantic - 21 m ³ /h avec filtre BLU HBS 900, 2 pompes AMBRA 200	5 - 50	6 - 50
Atlantic - 26 m ³ /h con 1 BLU HBS 1000, 2 pompe AMBRA 300/ Atlantic - 26 m ³ /h with BLU HBS 1000 filter, 2 AMBRA 300 pumps/ Atlantic - 26 m ³ /h avec filtre BLU HBS 1000, 2 pompes AMBRA 300	5 - 50	6 - 50
Atlantic - 30 m ³ /h con 2 BLU HBS 750, 3 pompe AMBRA 100/ Atlantic - 30 m ³ /h with two BLU HBS 750 filters, 3 AMBRA 200 pumps/Atlantic - 30 m ³ /h avec deux filtres BLU HBS 750, 3 pompes AMBRA 200	3+2 - 50+63	4 - 50
Atlantic - 42 m ³ /h con 2 BLU HBS 900, 3 pompe AMBRA 150/ Atlantic - 42 m ³ /h with two BLU HBS 900 filters, 3 AMBRA 150 pumps/ Atlantic - 42 m ³ /h avec deux filtres BLU HBS 900, 3 pompes AMBRA 150	5 - 50	6 - 50
Atlantic - 52 m ³ /h con 2 BLU HBS 1000, 3 pompe AMBRA 300/ Atlantic - 52 m ³ /h with two BLU HBS 1000 filters, 3 AMBRA 300 pumps/ Atlantic - 52 m ³ /h avec deux filtres BLU HBS 1000, 3 pompes AMBRA 300	5 - 50	6 - 50
Atlantic - 42 m ³ /h con 2 TANARO 900, 3 pompe AMBRA 200/ Atlantic - 42 m ³ /h with two TANARO 900 filters, 3 AMBRA 200 pumps/ Atlantic - 42 m ³ /h avec deux filtres TANARO 900, 3 pompes AMBRA 200	5 - 50	6 - 50
Atlantic - 52 m ³ /h con 2 TANARO 1000, 3 pompe AMBRA 300/ Atlantic - 52 m ³ /h with two TANARO 900 filters, 3 AMBRA 300 pumps/ Atlantic - 52 m ³ /h avec deux filtres TANARO 1000, 3 pompes AMBRA 300	5 - 50	6 - 50

*Il quadro elettrico non è previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving/ * Le panneau électrique n'est pas équipé de dispositif de sécurité


HOME GARDEN 1

ABOVE-GROUND | LARGE

Nuovo locale tecnico Home Garden 1 da esterno, progettato per l'installazione in giardino. Il modello più grande della gamma Home Garden, pensato per offrire maggiore capienza e versatilità d'uso. La struttura è fornita in componenti premontati, studiata per un rapido assemblaggio in loco, e corredata da manuali e istruzioni di montaggio dettagliate. Realizzato per l'installazione all'esterno, presenta finiture curate e un'estetica pensata per garantire una buona integrazione nel contesto circostante.

EN New Home Garden 1 outdoor technical box, designed for installation in the garden. The largest model in the Home Garden range, designed to offer greater capacity and versatility of use. The structure is supplied in pre-assembled components, designed for quick on-site assembly, and accompanied by detailed manuals and assembly instructions. Made for outdoor installation, it features refined finishes and an aesthetic designed to ensure it blends in well with its surroundings.

FR Nouvelle armoire technique Home Garden 1 d'extérieur, conçue pour une installation dans le jardin. Le plus grand modèle de la gamme Home Garden, conçu pour offrir une plus grande capacité et une polyvalence d'utilisation accrue. La structure est fournie en composants pré-montés, conçue pour un assemblage rapide sur place, et accompagnée de manuels et d'instructions de montage détaillées. Conçu pour une installation en extérieur, il présente des finitions raffinées et une esthétique pensée pour garantir une bonne intégration dans l'environnement environnant.



EQUIPAGGIAMENTO/ EQUIPMENT/ EQUIPEMENT

	Aspirazione aspiration N° - Ø	Mandata inlet refoulement N° - Ø
Home Garden - con 1 filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100 / Home Garden - with 1 MEDITERRANEO SIDE 650 filter, one AMBRA 100 pump / Home Garden - avec 1 filtre MEDITERRANEO SIDE 650, une pompe AMBRA 100	4 - 50	3 - 50
Home Garden - con 1 filtro RIVALTA SIDE 600, pompa AMBRA 75 / Home Garden - with 1 RIVALTA SIDE 600 filter, one AMBRA 75 pump / Home Garden - avec 1 filtre RIVALTA SIDE 600, une pompe AMBRA 75	3 - 50	3 - 50
Home Garden - con 1 filtro PANAMA SIDE 650, pompa VIENNA 75 / Home Garden - with 1 PANAMA SIDE 650 filter, one VIENNA 75 pump / Home Garden - avec 1 filtre PANAMA SIDE 650, une pompe VIENNA 75	3 - 50	3 - 50
Home Garden - con 1 filtro MEDITERRANEO SIDE 500, pompa AMBRA 50 / Home Garden - with 1 MEDITERRANEO SIDE 500 filter, one AMBRA 50 pump / Home Garden - avec 1 filtre MEDITERRANEO SIDE 500, une pompe AMBRA 50	2 - 50	2 - 50
Home Garden - con 1 filtro PANAMA SIDE 500, pompa VIENNA 50 / Home Garden - with 1 PANAMA SIDE 500 filter, one VIENNA 50 pump / Home Garden - avec 1 filtre PANAMA SIDE 500, une pompe VIENNA 50	2 - 50	2 - 50

HOME GARDEN 2

ABOVE-GROUND | MEDIUM

Nuovo locale tecnico Home Garden 2 da esterno, progettato per l'installazione in giardino. Modello di medie dimensioni della gamma Home Garden, realizzato per garantire un equilibrio tra compattezza e funzionalità.

La struttura è fornita in componenti premontati, studiata per un rapido assemblaggio in loco, e corredata da manuali e istruzioni di montaggio dettagliate. Realizzato per l'installazione all'esterno, presenta finiture curate e un'estetica pensata per garantire una buona integrazione nel contesto circostante.



- EN

New Home Garden 2 outdoor technical box, designed for installation in the garden. Medium-sized model from the Home Garden range, designed to ensure a balance between compactness and functionality.

The structure is supplied in pre-assembled components, designed for quick on-site assembly, and accompanied by detailed manuals and assembly instructions. Designed for outdoor installation, it features refined finishes and aesthetics designed to ensure good integration into the surrounding environment.
- FR

Nouvelle armoire technique Home Garden 2 d'extérieur, conçue pour une installation dans le jardin. Modèle de taille moyenne de la gamme Home Garden, conçu pour garantir un équilibre entre compacité et fonctionnalité.

La structure est fournie en composants pré-montés, conçue pour un assemblage rapide sur place, et accompagnée de manuels et d'instructions de montage détaillées. Conçu pour une installation en extérieur, il présente des finitions raffinées et une esthétique pensée pour garantir une bonne intégration dans l'environnement environnant.



EQUIPAGGIAMENTO/ EQUIPMENT/ EQUIPEMENT

	Aspirazione aspiration N° - Ø	Mandata inlet refoulement N° - Ø
Home Garden - con 1 filtro a cartuccia MARYLAND 100, pompa AMBRA 100 / Home Garden - with MARYLAND 100 cartridge filter, AMBRA 100 pump / Home Garden - avec filtre à cartouche MARYLAND 100, pompe AMBRA 100	4 - 50	3 - 50
Home Garden - con 1 filtro a cartuccia MARYLAND 50, pompa AMBRA 50 / Home Garden - with MARYLAND 50 cartridge filter, AMBRA 50 pump / Home Garden - avec filtre à cartouche MARYLAND 50, pompe AMBRA 50	2 - 50	2 - 50
Home Garden - con 1 filtro PANAMA TOP 650, pompa VIENNA 75 / Home Garden - with PANAMA TOP 650 filter, VIENNA 75 pump / Home Garden - avec filtre PANAMA TOP 650, pompe VIENNA 75	3 - 50	3 - 50
Home Garden - con 1 filtro PANAMA TOP 500, pompa VIENNA 50 / Home Garden - with 1 MARYLAND 50 cartridge filter, one AMBRA 50 pump / Home Garden - avec 1 filtre à cartouche MARYLAND 50, une pompe AMBRA 50	2 - 50	2 - 50

MURO FILTRANTE MODELLO IKARUS E APOLLO

Alloggia le apparecchiature di filtrazione (pompa e filtro a sabbia o a cartuccia), uno skimmer, due/tre bocchette di immissione, una bocchetta di aspirazione, un proiettore. Non necessita di ulteriori impianti. La fornitura del locale tecnico non include la sabbia per i filtri.

EN *Technical bunkers designed to accommodate filtering equipment (pump and sand or cartridge filter), one skimmer, two/three return fittings, one suction nozzle, one projector. Additional plants are not required. The technical bunkers provision does not include the sand of the filter.*


FR *Locaux techniques conçus pour accueillir les équipements de filtration (pompe et filtre à sable ou à cartouche), un skimmer, deux/trois buses de refoulement, une buse d'aspiration, un projecteur. Aucune installation supplémentaire n'est requise. L'approvisionnement des locaux techniques n'inclut pas le sable du filtre*



VERSIONE APOLLO / APOLLO VERSION



VERSIONE IKARUS / IKARUS VERSION



EQUIPAGGIAMENTO/ EQUIPMENT/ EQUIPEMENT

Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico*

"Plug and play" Version with electrical panel*/Version « Plug and play » avec panneau électrique*

Ikarus mc/h 9 con PANAMA TOP 500, pompa BRETON 550S, proiettore Led bianco, q.elett./ Ikarus mc/h 9 with PANAMA TOP 500, BRETON 550S pump, white underwater led light, el. panel/ Ikarus mc/h 9 avec PANAMA TOP 500, pompe BRETON 550S, projecteur led blanc immergé, tableau él.

Ikarus mc/h 10 con SKIMFILTER ELEGANCE 400, pompa AMBRA 100, proiettore Led bianco, q.elett./ Ikarus mc/h 10 with SKIMFILTER ELEGANCE 400, AMBRA 100 pump, white underwater led light, el. panel/ Ikarus mc/h 10 avec SKIMFILTER ELEGANCE 400, pompe AMBRA 100, projecteur led blanc immergé, tableau él.

Apollo mc/h 10 con AMBRA 75, filtro MEDITERRANEO TOP 500, proiettore Led bianco, skimmer a bocca svasata**/ Apollo mc/h 10 with AMBRA 75, MEDITERRANEO TOP 500 filter, white underwater led light, wide mouth skimmer/ Apollo mc/h 10 avec AMBRA 75, filtre MEDITERRANEO TOP 500, projecteur led blanc immergé, skimmer à large ouverture


*Il quadro elettrico non è previsto di salvavita / *The electrical panel is not provided of lifesaving/ * Le panneau électrique n'est pas équipé de dispositif de sécurité

** con trasformatore 1090395 12V ac - 100VA/ with transformer 1090395 12V AC - 100VA/ with transformer 1090395 12V AC - 100VA / avec transformateur 1090395 12V AC - 100VA

BASAMENTO BOX

Basamento assemblato in grado di contenere un filtro diametro di 650 o 750 mm. Disponibile nella versione standard e nella versione con elettrolisi e pompa dosaggio pH.
Dimensioni del basamento: 149 cm x 90 x h 149 cm.

- EN Assembled base able to contain a filter with a diameter of 650 or 750 mm. Available in the standard version and in the version with electrolysis and pH dosing pump.
Dimensions of the base: 149 cm x 90 x h 149 cm.
- FR Socle assemblé capable de contenir un filtre d'un diamètre de 650 ou 750 mm. Disponible en version standard et en version avec électrolyse et pompe doseuse de pH.
Dimensions du socle : 149 cm x 90 x h 149 cm.



EQUIPAGGIAMENTO/ EQUIPMENT/ EQUIPEMENT

Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico*

“Plug and play” Version with electrical panel*/Version « Plug and play » avec panneau électrique*

Aspirazione
aspiration
N° - Ø

Mandata
inlet
refoulement
N° - Ø

BOX STANDARD

BOX 50 con filtro MEDITERRANEO SIDE 500, pompa AMBRA 50 / BOX 50 with filter MEDITERRANEO SIDE 500, pump AMBRA 50 / BOX 50 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 500, pompe AMBRA 50	2 - 50	1 - 50
BOX 65 con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100 / BOX 65 with filter MEDITERRANEO SIDE 650, pump AMBRA 100 / BOX 65 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe AMBRA 100	4 - 50	3 - 50
BOX 75 con filtro MEDITERRANEO SIDE 750, pompa AMBRA 150 / BOX 75 with filter MEDITERRANEO SIDE 750, pump AMBRA 150 / BOX 75 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 750, pompe AMBRA 150	4 - 50	3 - 50

BOX CON ELETTROLISI


BOX 50 con filtro MEDITERRANEO SIDE 500, pompa AMBRA 50, AUTOCHLOR RP-PH 15 / BOX 50 with filter MEDITERRANEO SIDE 500, pump AMBRA 50, AUTOCHLOR RP-PH 15 / BOX 50 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 500, pompe AMBRA 50, AUTOCHLOR RP-PH 15	2 - 50	1 - 50
BOX 65 con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100, AUTOCHLOR RP-PH 15 / BOX 65 with filter MEDITERRANEO SIDE 650, pump AMBRA 100, AUTOCHLOR RP-PH 15 / BOX 65 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe AMBRA 100, AUTOCHLOR RP-PH 15	4 - 50	3 - 50
BOX 75 con filtro MEDITERRANEO SIDE 750, pompa AMBRA 150, AUTOCHLOR RP-PH 20 / BOX 75 with filter MEDITERRANEO SIDE 750, pump AMBRA 150, AUTOCHLOR RP-PH 20 / BOX 75 avec filtre MEDITERRANEO SIDE 750, pompe AMBRA 150, AUTOCHLOR RP-PH 20	4 - 50	3 - 50

NETTUNO

Basamento assemblato in grado di contenere un filtro di diametro pari a 900 mm. Può essere collegato inoltre in serie con un collettore di unione, sia per le aspirazioni che per le mandate. Ideale per le piccole piscine pubbliche.
Dimensioni del basamento: 120 cm x 115 x h 14 cm.

EN Assembled basement able to contain a filter with a diameter up to 900 mm. It can also be connected in series with a union collector, both for suctions and returns. Suitable for small public swimming pools.
Basement dimensions: 120 cm x 115 x h14 cm.

FR Socle assemblé capable de contenir un filtre d'un diamètre allant jusqu'à 900 mm. Il peut également être raccordé en série à un collecteur d'union, aussi bien pour les aspirations que pour les refoulements. Adapté aux petites piscines publiques.
Dimensions du socle : 120 cm x 115 x h14 cm.



EQUIPAGGIAMENTO/ EQUIPMENT/ EQUIPEMENT

Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico*

"Plug and play" Version with electrical panel*/Version « Plug and play » avec panneau électrique*

	Aspirazione aspiration N° - Ø	Mandata inlet refoulement N° - Ø
Nettuno - 9 m³/h con filtro PANAMA SIDE 500, pompa BRETON 550S/ Nettuno - 9 m³/h with PANAMA SIDE 500 filter, BRETON 550S pump/ Nettuno - 9 m³/h avec filtre PANAMA SIDE 500, pompe BRETON 550S	3 - 50	2 - 50
Nettuno - 15 m³/h con filtro PANAMA SIDE 650, pompa BRETON 750S/ Nettuno - 15 m³/h with PANAMA SIDE 650 filter, BRETON 750S pump/ Nettuno - 15 m³/h avec filtre PANAMA SIDE 650, pompe BRETON 750S	3 - 50	2 - 50
Nettuno - 9 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 500, pompa AMBRA 75/ Nettuno - 9 m³/h with MEDITERRANEO SIDE 500 filter, AMBRA 75 pump/ Nettuno - 9 m³/h avec filtre MEDITERRANEO SIDE 500, pompe AMBRA 75	3 - 50	2 - 50
Nettuno - 15 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 650, pompa AMBRA 100/ Nettuno - 15 m³/h with MEDITERRANEO SIDE 650 filter, AMBRA 100 pump/ Nettuno - 15 m³/h avec filtre MEDITERRANEO SIDE 650, pompe AMBRA 100	3 - 50	2 - 50
Nettuno - 15 m³/h con filtro BLU HBS 650, pompa AMBRA 100/ Nettuno - 15 m³/h with BLU HBS 650 filter, AMBRA 100 pump/Nettuno - 15 m³/h avec filtre BLU HBS 650, pompe AMBRA 100	3 - 50	2 - 50
Nettuno - 21 m³/h con filtro BLU HBS 750, pompa AMBRA 150/ Nettuno - 21 m³/h with BLU HBS 750 filter, AMBRA 150 pump/ Nettuno - 21 m³/h avec filtre BLU HBS 750, pompe AMBRA 150	4 - 50	3 - 50
Nettuno - 30 m³/h con filtro MEDITERRANEO SIDE 900, pompa AMBRA 300/ Nettuno - 30 m³/h with MEDITERRANEO SIDE 900 filter, AMBRA 300 pump/ Nettuno - 30 m³/h avec filtre MEDITERRANEO SIDE 900, pompe AMBRA 300	4+1-50+63	3 - 50
Nettuno - 30 m³/h con filtro BLU HBS 900, pompa AMBRA 300/ Nettuno - 30 m³/h with BLU HBS 900 filter, AMBRA 300 pump/ Nettuno - 30 m³/h avec filtre BLU HBS 900, pompe AMBRA 300	4+1-50+63	3 - 50

ATTACCHI E RACCORDI PER LOCALI TECNICI

Attacchi e raccordi di collegamento per il locale tecnico, compatibili con tutte le tipologie e i modelli disponibili.

EN Connection fittings and couplings for the housing, compatible with all available types and models.

FR Raccords et connecteurs pour le local technique, compatibles avec tous les types et modèles disponibles.





DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION
Kit collegamento pompa al locale tecnico - pompa fino a 1 HP Ø50 / Filter connection kit to the housing - pump up to 1 HP Ø50 / Kit de connexion du filtre au local technique - pompe jusqu'à 1 HP Ø50
Kit collegamento pompa al locale tecnico - pompa fino a 3 HP Ø63 / Filter connection kit to the housing - pump up to 3 HP Ø63 / Kit de connexion du filtre au local technique - pompe jusqu'à 3 HP Ø63
Kit collegamento pompa al locale tecnico - pompa fino a 4 HP Ø90 / Filter connection kit to the housing - pump up to 4 HP Ø90 / Kit de connexion du filtre au local technique - pompe jusqu'à 4 HP Ø90
Supplemento ulteriore attacco aspirazione/mandata con valvola e passante Ø50 / Further attack supplement inlet/outlet flange and valve Ø50/ Supplément de raccord aspiration/refoulement supplémentaire avec vanne et traversée Ø50
Supplemento ulteriore attacco aspirazione/mandata con valvola e passante Ø63 / Further attack supplement inlet/outlet flange and valve Ø63/ Supplément de raccord aspiration/refoulement supplémentaire avec vanne et traversée Ø63
Supplemento ulteriore attacco aspirazione/mandata con valvola e passante Ø75 / Further attack supplement inlet/outlet flange and valve Ø75/ Supplément de raccord aspiration/refoulement supplémentaire avec vanne et traversée Ø75
Supplemento ulteriore attacco aspirazione/mandata con valvola e passante Ø90 / Further attack supplement inlet/outlet flange and valve Ø90/ Supplément de raccord aspiration/refoulement supplémentaire avec vanne et traversée Ø90
Supplemento ulteriore attacco aspirazione/mandata con valvola e passante Ø110 / Further attack supplement inlet/outlet flange and valve Ø110/ Supplément de raccord aspiration/refoulement supplémentaire avec vanne et traversée Ø110
Supplemento ulteriore attacco aspirazione/mandata con valvola e passante Ø125 / Further attack supplement inlet/outlet flange and valve Ø125/ Supplément de raccord aspiration/refoulement supplémentaire avec vanne et traversée Ø125
By-pass per collegamento Ø50 / By-pass connection Ø50 / Connexion by-pass Ø50
By-pass per collegamento Ø63 / By-pass connection Ø63 / Connexion by-pass Ø63
By-pass per collegamento Ø75 / By-pass connection Ø75 / Connexion by-pass Ø75
By-pass per collegamento Ø90 / By-pass connection Ø90 / Connexion by-pass Ø90
By-pass per collegamento Ø110 / By-pass connection Ø110 / Connexion by-pass Ø110
By-pass per collegamento Ø125 / By-pass connection Ø125 / Connexion by-pass Ø125
By-pass per collegamento Ø160 / By-pass connection Ø160 / Connexion by-pass Ø160
By-pass per collegamento Ø200 / By-pass connection Ø200 / Connexion by-pass Ø200



ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

W. DENSITY. K80



Il cassero a doppia densità W. DENSITY. K80 è il più innovativo della nostra gamma di casseri. La sua faccia interna ad altissima densità ne caratterizza l'elevata resistenza meccanica contro gli urti accidentali in cantiere ed è perfetto per la realizzazione di piscine interrate o fuori terra.

Leggero, robusto e isolante, il cassero W.DENSITY. K80 consente un montaggio semplice, rapido ed economico della struttura della piscina fino ad una profondità di 2 metri.

Per le chiavette di tamponamento fare riferimento al cassero EPS.

EN The double-density formwork W. DENSITY. K80 is the most innovative in our range of formwork. Its very high density inner face characterizes its high mechanical resistance against accidental impacts on the construction site and is perfect for the construction of in-ground or above-ground swimming pools. Lightweight, strong and insulating, the W. DENSITY. K80 enables simple, quick and economical assembly of the pool structure up to a depth of 2 m. Please refer to the EPS formwork for the infill keys.

FR Le coffrage à double densité W. DENSITÉ. K80 est le plus innovant de notre gamme de coffrages. Sa face interne à très haute densité caractérise sa grande résistance mécanique contre les chocs accidentels sur le chantier et il est parfait pour la construction de piscines enterrées ou hors sol. Léger, solide et isolant, le W. DENSITÉ. K80 permet un assemblage simple, rapide et économique de la structure de la piscine jusqu'à une profondeur de 2 m. Veuillez vous référer au coffrage EPS pour les clés de remplissage.

LE CARATTERISTICHE DI W. DENSITY. K80

The features of W. DENSITY. K80

Les caractéristiques de W. DENSITÉ. K80

Consente la realizzazione di una struttura auto legante senza l'esigenza di elementi di vincolo aggiuntivi

Allows the creation of a self-bonding structure without the need for additional constraining elements

Permet la création d'une structure auto-liée sans nécessité d'éléments de contrainte supplémentaires

Superficie interna ad altissima densità

Ultra-high density inner surface

Surface interne à ultra-haute densité

Robustezza e velocità di installazione

Sturdiness and speed of installation

Robustesse et rapidité d'installation

Elevata resistenza meccanica per supportare la fase di getto e di costruzione

High mechanical strength to support the casting and construction phase

Haute résistance mécanique pour supporter la phase de coulage et de construction

Isolamento ottimale per limitare il fabbisogno di riscaldamento e consumi

Optimal insulation to limit heating requirements and consumption

Isolation optimale pour limiter les besoins de chauffage et la consommation

Pochi tagli e pochi scarti per un cantiere pulito

Few cuts and few scraps for a clean construction site

Peu de découpes et peu de déchets pour un chantier propre

Installazione facile e veloce degli accessori di vasca

Easy and fast installation of pool accessories

Installation facile et rapide des accessoires de piscine

SCALE SOTTOLINER

Le scale sotto liner garantiscono un accesso sicuro e di grande impatto alla piscina. La progettazione e il design accurati permettono di personalizzare la piscina scegliendo la forma, il colore, il rivestimento, in modo da adattarsi al gusto e alle esigenze di tutti.

EN Under-liner ladders provide safe and impressive access to the pool. Carefully designed and made of fiberglass, they allow you to customize your pool by choosing the shape, color, and coating to suit everyone's taste and needs.

FR Les escaliers sous liner offrent un accès sûr et impressionnant à la piscine. Soigneusement conçus et fabriqués en fibre de verre, ils vous permettent de personnaliser votre piscine en choisissant la forme, la couleur et le revêtement afin de répondre aux goûts et aux besoins de chacun.



SCALA ROMANA

ROMAIN STAIRS / ESCALIERS ROMAIN




SCALA AD ANGOLO

ANGLED STAIRS / ESCALIERS D'ANGLES




SCALA CIRCOLARE

ROUND STAIRS / ESCALIERS CIRCULAIRE



SCALA AD ANGOLO CON SEDUTA

ANGLED STAIRS WITH SEAT /
ESCALIERS EN ANGLE AVEC ASSISE



SCALA RELAX CON SEDUTA

ANGLED STAIRS / ESCALIERS ANGULAIRES



SCALA AD ANGOLO KIT IDROMASSAGGIO

CORNER STAIR HYDROMASSAGE KIT /
KIT HYDROMASSAGE POUR ESCALIER D'ANGLE



VASCETTE LAVAPIEDI

In vetroresina con finitura gel-coat bianco o celeste.
Complete di scarico con rosetta in acciaio cromato.

EN Fiberglass gel-coat finish white or blue. Complete with exhaust with chrome steel washer.

FR Finition gel-coat en fibre de verre, blanche ou bleue. Complète avec évacuation et rondelle en acier chromé.



ARMONIA IN PISCINA



celeste
light blue
bleu clair



bianco
white
blanc



Vaschetta accesso facilitato
Basin with easy transition
Bassin à accès facilité



Vaschetta 80x100xh8 cm
Basin foot-washing
Bac pour lavage des pieds

VASCETTE LAVAPIEDI CON ACCESSO FACILITATO

La vaschetta lavapiedi con accesso facilitato realizzata in vetroresina, è una vaschetta che, grazie alla sua pendenza dell'8%, facilita l'accesso in piscina alle persone con disabilità. Disponibile in più colori, è composta da due moduli componibili.

EN The feet washbasin with easy access made of fiberglass is a tub that, thanks to its 8% slope, facilitates access to the pool for people with disabilities. Available in multiple colors, it consists of two modular modules.

FR Le bac à lavage de pieds avec accès facilité, fabriqué en fibre de verre, est une cuve qui, grâce à sa pente de 8 %, facilite l'accès à la piscine pour les personnes en situation de handicap. Disponible en plusieurs couleurs, il se compose de deux modules modulaires.




ARMONIA IN PISCINA



celeste
light blue
bleu clair



bianco
white
blanc



sabbia
sand
sable

Pendenza / Slope / Pente	8%
Moduli / Modules / Modules	2
Dimensione modulo / module size / taille du module	2500x1130x90 mm
Ingombro due moduli / Two module size / taille 2 modules	5025x1130x90 mm


SCIVOLO PRISCILLE

Scivolo in vetroresina dal design moderno. La scala ha il bordo prensile per assicurare una presa facile e sicura anche per le manine dei più piccoli.

EN *Water slide in fiberglass of modern design. The scale has four wide steps and grip edge to ensure a safe grip children's hands.*

FR *Toboggan aquatique en fibre de verre au design moderne. L'escalier possède un bord préhensible pour garantir une prise sûre pour les mains des enfants.*

N° gradini / N° stairs / N° marches	4
Larghezza / Width / Largeur	75 cm
Lunghezza / Length / Longueur	220 cm
Altezza / Height / Hauteur	91 cm



ARMONIA IN PISCINA



giallo
yellow
jaune



rosso
red
rouge

TRAMPOLINO WINNER 160

Trampolino in poliestere e fibra di vetro, completo di gabbia a murare in acciaio, viti inox, rosoni in alluminio.

EN *Diving board in PE and glass fiber, complete with box to be built, steel screws, aluminum rosettes.*

FR *Plongeur en PE et fibre de verre, complet avec boîte à encastrer, vis en acier, rosaces en aluminium.*

ARMONIA IN PISCINA



celeste
light blue
bleu clair



bianco
white
blanc




Larghezza 0,49cm e Lunghezza 1,70cm / Width 0,49cm and Length 1,70cm / Largeur 0,49 cm et Longueur 1,70 cm

TRAMPOLINO ULISSE

Trampolino in poliestere e fibra di vetro di colore BIANCO. Supporti balestra in acciaio anodizzato. Gabbia a murare, bulloni zincati.

EN *Diving board in PE and glass fiber, colour white. Support by steel crossbow. Complete with box to be built, galvanized bolts.*

FR *Plongeur en PE et fibre de verre, couleur blanche. Support par ressort en acier. Complet avec coffrage à sceller, boulons galvanisés.*




Larghezza 0,49cm e Lunghezza 1,80cm / Width 0,49cm and Length 1,80cm / Largeur 0,49 cm et Longueur 1,80 cm



LOCALI TECNICI

IL CUORE INVISIBILE DELLA TUA PISCINA

RIVENDITORE DI ZONA



SCOPRI IL NUOVO SITO
www.cpa-piscine.com



Le immagini riprodotte nella presente brochure sono puramente indicative.