

CPA_{SRL}



Collezione | OS



Forniture professionali per piscina





CPA_{SRL}

IOS

La **collezione ios** è in grado di trasformare qualsiasi spazio in un'**oasi di tranquillità e comfort**, ideale per momenti di intimità e condivisione con gli amici e la famiglia.

Le **vasche idromassaggio ios**, disponibili in numerosi modelli, offrono **esperienze di benessere personalizzate**, adattandosi a ogni tipo di ambiente e stile.

Le **vasche freestanding** sono vere protagoniste dello spazio: eleganti e moderne, attirano lo sguardo e donano carattere a qualsiasi stanza. Posizionate al centro o vicino a una grande vetrata, **creano un'atmosfera lussuosa e accogliente**, inoltre grazie alla loro **struttura indipendente**, possono essere installate con facilità e spostate se necessario.

Le **vasche ad incasso**, invece, offrono un'estetica armoniosa e integrata, fondendosi con l'ambiente circostante. Perfette per chi ama uno stile minimal e lineare, **si inseriscono con continuità in differenti pavimentazioni**, creando un effetto di eleganza raffinata. Sono la scelta giusta per chi sogna un rifugio discreto e raccolto, dove immergersi in un abbraccio di benessere.

Per alcuni modelli c'è la possibilità di accessoriare la vasca con la **versione full jets**: per un'**esperienza di massaggio completa**, grazie ai numerosi getti idromassaggio posizionati strategicamente per sciogliere le tensioni e regalare una sensazione di rilassamento totale.

EN The ios collection can transform any space into an oasis of tranquility and comfort, ideal for moments of intimacy and sharing with friends and family.

ios hot tubs, available in numerous models, offer personalized wellness experiences, adapting to any type of setting and style.

Freestanding tubs are true main characters of the space: elegant and modern, they attract the eye and add character to any room. Placed in the center or near a large window, they create a luxurious and welcoming atmosphere, plus thanks to their freestanding design, they can be easily installed and moved if necessary.

Recessed tubs, on the other hand, offer a harmonious and integrated aesthetic, blending in with their surroundings. Perfect for those who love a minimal, linear style, they fit seamlessly into different flooring, creating an effect of refined elegance. They are the right choice for those who dream of a discreet and cozy retreat, where they can immerse themselves in an embrace of well-being.

For some models there is the possibility of accessorizing the tub with the full jets version: for a complete massage experience, thanks to the numerous hydromassage jets strategically placed to release tension and give a feeling of total relaxation.

YUI

FREE STANDING E INCASSO

2100 x 2350 x h 860 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Vasca di colore bianco realizzata in acrilico, rinforzata in fibra di vetro e completa di locale tecnico integrato all'interno della struttura della spa. Il design pulito e contemporaneo rende la Yui un complemento non solo di benessere, grazie alle sue numerose bocchette massaggianti, ma anche di arredo.

EN White-colored tub made of acrylic, reinforced with fiberglass and complete with technical room integrated within the spa structure. The clean, contemporary design makes the Yui a complement not only to wellness, thanks to its many massage jets, but also to interior design.



DATI TECNICI

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

3 postazioni idromassaggio equipaggiate con diverse tipologie di getti
1 pompa multi-funzione
2 soffianti
3 persone max.
Riscaldatore elettrico
Tastierino di controllo con display LED RGB
Capacità: 1000 litri
Peso operativo: 1360 kg ad incasso, 1430 kg f. standing
Assorbimento: 3,6 - Max [kW]

EN 3 hydromassage seats equipped with various jet nozzles
1 multi-function pump
2 blowers
3 people max.
Electric heater
Control keypad with RGB LED display
Capacity 1000 liters
Operating weight 360 kg built-in, 430 kg f. standing
Power consumption: 3,6 - Max [kW]

OPTIONAL

Copertura termica
Thermo insulation cover

Code	Description	Price
8200148	Spa YUI versione ad incasso/Built-in version YUI spa	12.791,00 €
8200186	Spa YUI free standing / YUI free standing spa	14.015,00 €
Options		
8200157	Copertura rigida grigia/Grey rigid cover	560,00 €



MINIPOOL

FREE STANDING

ø 2300 x h 1045 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Vasca con bordo a sfioro di colore bianco, realizzata in metacrilato e rinforzata con fibra di vetro. Guscio di finitura in vetroresina/gelcoat. Telaio di supporto in acciaio zincato con piedini regolabili. Riscaldamento dell'acqua mediante riscaldatore elettrico.

EN White overflow-edge tub made of methacrylate and reinforced with fiberglass. Finishing shell in fiberglass/gelcoat. Support frame in galvanized steel with adjustable feet. Water heating via electric heater.

DATI TECNICI

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Circuito idromassaggio multi-postazione
5 postazioni equipaggiate con diverse tipologie di getti
Tastierino di controllo con display LED RGB
1 circuito di ricircolo acqua
1 filtro a cartuccia
1 faretto a led RGB
5 persone max.
Riscaldatore elettrico
Capacità: 1200 litri
Peso operativo: 1975 kg
Alimentazione: 230-400 Volt - 50-60 Hz
Assorbimento: 3,2 - Max [kW]

EN Multi-station hydromassage circuit
5 seats equipped with various jet nozzles
Control keypad with RGB LED display
1 water circulation circuit with programmable pump
1 cartridge filter
1 RGB LED spot lamp
5 people max.
Electric heater
Capacity 1200 litres
Effective weight 1975 kg
Power supply: 230- 400 Volt - 50-60 Hz
Power consumption: 3,2 - Max [kW]



OPTIONAL

Copertura termica
Thermo insulation cover

Code	Description	Price
5050574	Minipool di colore bianco, completa di riscaldamento elettrico / Minipool in white colour, complete with electrical heating system	21.700 €
Options		
5050627	Copertura rigida grigia/Grey rigid cover	588,00 €



MINIPOOL

INCASSO · BUILT-IN

Ø 2300 x h 1045 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Vasca con bordo a sfioro di colore bianco, realizzata in metacrilato e rinforzata con fibra di vetro. Copertura del canale di sfioro con bordo in vetroresina/gelcoat. Telaio di supporto in acciaio zincato con piedini regolabili. Riscaldamento dell'acqua mediante riscaldatore elettrico.

EN White overflow-edge tub made of methacrylate and reinforced with fiberglass. Overflow channel cover with fiberglass/gelcoat edge. Support frame in galvanized steel with adjustable feet. Water heating via electric heater.



DATI TECNICI

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Circuito idromassaggio multi-postazione
5 postazioni equipaggiate con diverse tipologie di getti
Tastierino di controllo con display LED RGB
1 circuito di ricircolo acqua
1 filtro a cartuccia
1 faretto a led RGB
5 persone max.
Riscaldatore elettrico
Capacità 1200 litri
Peso operativo 1975 kg
Alimentazione: 230-400 Volt - 50-60 Hz
Assorbimento: 3,2 - Max [kW]

EN Multi-station hydromassage circuit
5 seats equipped with various jet nozzles
Control keypad with RGB LED display
1 water circulation circuit with programmable pump
1 cartridge filter
1 RGB LED spot lamp
5 people max.
Electric heater
Capacity 1200 litres
Effective weight 1975 kg
Power supply: 230- 400 Volt - 50-60 Hz
Power consumption: 3,2 - Max [kW]

OPTIONAL

Copertura termica
Thermo insulation cover

Code	Description	Price
5050575	Minipool di colore bianco, completa di riscaldamento elettrico / Minipool in white colour, complete with electrical heating system	18.650 €
Options		
5050627	Copertura rigida grigia/Grey rigid cover	588,00 €



DORA

FREE STANDING

Ø 1800 x h 600 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Vasca di colore bianco dal design innovativo coniuga estetica e funzionalità in una struttura dalle linee moderne e armoniose. Realizzata in vetroresina, è dotata di un sistema air massage diffuso. I comandi semplificati a basso assorbimento garantiscono un utilizzo intuitivo ed efficiente mentre l'illuminazione a LED contribuisce a creare un'atmosfera raffinata e rilassante, ideale per qualsiasi contesto.

EN White bathtub with an innovative design combines aesthetics and functionality in a structure with modern, harmonious lines. Made of fibreglass, it is equipped with a diffused air massage system. Simplified low-power controls ensure intuitive and efficient operation, while LED lighting contributes to a refined and relaxing atmosphere, ideal for any setting.

DATI TECNICI

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

12 micro-getti a parete
18 aereomassaggi diffusi sul fondo
3 postazioni idromassaggio dorsali
Tastierino di controllo con display LED RGB
1 faretto a led
3 persone max.
Riscaldamento elettrico
Capacità 1000 litri
Peso operativo 1200 kg
Alimentazione: 230 Volt - 50 Hz
Assorbimento: 2,6 - Max [kW]

EN 12 wall micro-jets
18 diffuse air massages on the bottom
3 back hydromassage stations
Control keypad with RGB LED display
1 led spotlight
3 people max.
Electric heater
Capacity 1000 litres
Operating weight 1200 kg
Power supply: 230 Volt - 50 Hz
Power consumption. 2,6 - Max [kW]



Code	Description	Price
5050401	Vasca di colore bianco a libera installazione / Free-standing white tub	14.800 €

QUADRAT FREE STANDING

2110 x 2110 x h 670 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Vasca con bordo a sfioro di colore bianco, realizzata in acrilico anti osmosi e guscio di finitura in fibra di vetro/gelcoat. Telaio di supporto in acciaio zincato con piedini regolabili. Riscaldamento dell'acqua mediante riscaldatore elettrico.

EN White overflow-edge tub made of anti-osmosis acrylic with a fiberglass/gelcoat finishing shell. Support frame in galvanized steel with adjustable feet. Water heating via electric heater.

DATI TECNICI

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

1 seduta blower con 15 ugelli
2 postazioni idromassaggio dorsali
Tastierino di controllo con display LED RGB
1 idromassaggio lineare "gamba/plantare"
1 circuito di ricircolo acqua con filtro a cartuccia
1 faretti a led RGB
4 persone max.
Riscaldamento elettrico
Capacità 1060 litri
Peso operativo 1620 kg
Alimentazione: 230-400 Volt - 50-60 Hz
Assorbimento: 3,6 - Max [kW]

EN 1 blower position with 15 jets
2 dorsal whirlpool systems
Control keypad with RGB LED display
1 leg/footbed linear whirlpool system
1 water circulation circuit with cartridge filter
1 RGB LED spot lamp
4 people max.
Electric heater
Capacity 1060 litres
Effective weight 1620 kg
Power supply: 230-400 Volt - 50-60 Hz
Power consumption: 3,6 - Max [kW]



OPTIONAL

Copertura termica
Thermo insulation cover

Code	Description	Price
5050576	Vasca di colore bianco, completa di riscaldamento elettrico / Tub in white color, complete with electrical heating system	22.250 €
Options		
5050626	Copertura rigida grigia/Grey rigid cover	588,00 €



QUADRAT

INCASSO · BUILT-IN

2110 x 2110 x h 670 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Vasca con bordo a sfioro di colore bianco, realizzata in acrilico anti osmosi e bordo di finitura in fibra di vetro/gelcoat. Telaio di supporto in acciaio zincato con piedini regolabili. Riscaldamento dell'acqua mediante riscaldatore elettrico.

EN White overflow-edge tub made of anti-osmosis acrylic with a fiberglass/gelcoat finishing edge. Support frame in galvanized steel with adjustable feet. Water heating via electric heater.

DATI TECNICI

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

1 seduta blower con 15 ugelli
2 postazioni idromassaggio dorsali
Tastierino di controllo con display LED RGB
1 idromassaggio lineare "gamba/plantare"
1 circuito di ricircolo acqua con filtro a cartuccia
1 faretto a led RGB
4 persone max
Riscaldamento elettrico
Capacità 1060 litri
Peso operativo 1580 kg
Alimentazione: 230-400 Volt — 50-60 Hz
Assorbimento: 3,6 - Max [kW]

EN 1 blower position with 15 jets
2 dorsal whirlpool system
Control keypad with RGB LED display
1 leg/footbed linear whirlpool system
1 water circulation circuit with cartridge filter
1 RGB LED spot lamp
4 people max.
Electric heater
Capacity 1060 litres
Effective weight 1580 kg
Power supply 230-400 Volt - 50-60 Hz
Power consumption: 3,6 - Max [kW]



OPTIONAL

Copertura termica
Thermo insulation cover

Code	Description	Price
5050577	Vasca di colore bianco, completa di riscaldamento elettrico / Tub in white color, complete with electrical heating system	19.850 €
Options		
5050626	Copertura rigida grigia/Grey rigid cover	588,00 €

QUADRAT RELAX FREE STANDING

2915 x 2110 x h 670 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Vasca con bordo a sfioro di colore bianco, realizzata in acrilico anti osmosi e guscio di finitura in fibra di vetro/gelcoat. Telaio di supporto in acciaio zincato con piedini regolabili. Riscaldamento dell'acqua mediante riscaldatore elettrico. Solarium con lettino imbottito.

EN White overflow-edge tub made of anti-osmosis acrylic with a fiberglass/gelcoat finishing shell. Support frame in galvanized steel with adjustable feet. Water heating via electric heater. Equipped with lateral padded sunbed.

DATI TECNICI

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

1 seduta blower con 15 ugelli
2 postazioni idromassaggio dorsali
Tastierino di controllo con display LED RGB
1 idromassaggio lineare "gamba/plantare"
1 circuito di ricircolo acqua con filtro a cartuccia
1 faretti a led RGB
4 persone max.
Riscaldamento elettrico
Capacità 1060 litri
Peso operativo 1680 kg
Alimentazione: 230-400 Volt - 50-60 Hz
Assorbimento: 3,6 - Max [kW]

EN 1 blower position with 15 jets
2 dorsal whirlpool systems
Control keypad with RGB LED display
1 leg/footbed linear whirlpool system
1 water circulation circuit with cartridge filter
1 RGB LED spot lamp
4 people max.
Electric heater
Capacity 1060 litres
Effective weight 1680 kg
Power supply: 230-400 Volt - 50-60 Hz
Power consumption: 3,6 - Max [kW]



OPTIONAL

Copertura termica
Thermo insulation cover

Code	Description	Price
5050580	Vasca di colore Warm Gray, completa di riscaldamento elettrico / Tub in Warm Gray colour, complite with electrical heating system	26.000 €
Options		
5050626	Copertura rigida grigia/Grey rigid cover	588,00 €



W I D E FREE STANDING

2700 x 2110 x h 680 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Vasca con bordo a sfioro e guscio estetico di colore bianco, realizzati in vetroresina/gelcoat speciale, anti osmosi. Telaio di supporto in acciaio zincato con piedini regolabili. Riscaldamento dell'acqua mediante riscaldatore elettrico.

EN Overflow-edge tub with aesthetic shell in white, made of special anti-osmosis fiberglass/gelcoat. Support frame in galvanized steel with adjustable feet. Water heating via electric heater.

DATI TECNICI

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

1 seduta blower con 15 ugelli
2 postazioni idromassaggio dorsale
Tastierino di controllo con display LED RGB
1 idromassaggio lineare "gamba/plantare"
1 circuito di ricircolo acqua con filtro a cartuccia
1 faretti a led RGB
5 persone max.
Riscaldamento elettrico
Capacità 1250 litri
Peso operativo 1850 kg
Alimentazione: 230-400 Volt - 50-60 Hz
Assorbimento: 3,2 - Max [kW]

EN 1 blower position with 15 jets
2 dorsal whirlpool systems
Control keypad with RGB LED display
1 leg/footbed linear whirlpool system
1 water circulation circuit with cartridge filter
1 RGB LED spot lamp
5 people max.
Electric heater
Capacity 1250 litres
Effective weight 1850 Kg
Power supply: 230 — 400 Vol - 50-60 Hz
Power Consumption: 3,2 - Max [kW]



OPTIONAL

Copertura termica
Thermo insulation cover

Code	Description	Price
5050582	Vasca di colore bianco, completa di riscaldamento elettrico / Tub in white colour, complete with electrical heating system	25.850 €
Options		
5050628	Copertura rigida grigia/Grey rigid cover	714,00 €



W I D E

INCASSO · BUILT-IN

2700 x 2110 x h 680 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Vasca a sfioro con bordo di finitura di colore bianco, realizzata in vetroresina/gelcoat speciale, anti osmosi. Telaio di supporto in acciaio zincato con piedini regolabili. Riscaldamento dell'acqua mediante riscaldatore elettrico.

EN Overflow tub with white finishing edge, made of special anti-osmosis fiberglass/gelcoat. Support frame in galvanized steel with adjustable feet. Water heating via electric heater.

DATI TECNICI

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

1 seduta blower con 15 ugelli
2 postazioni idromassaggio dorsali
Tastierino di controllo con display LED RGB
1 idromassaggio lineare "gamba/plantare"
1 circuito di ricircolo acqua con filtro a cartuccia
1 faretto a led RGB
5 persone max.
Riscaldamento elettrico
Capacità 1250 litri
Peso operativo 1800 kg
Alimentazione: 230-400 Volt - 50-60 Hz
Assorbimento: 3,2 - Max [kW]

EN 1 blower position with 15 jets
2 dorsal whirlpool systems
Control keypad with RGB LED display
1 leg/footbed linear whirlpool system
1 water circulation circuit with cartridge filter
1 RGB LED spot lamp
5 people max.
Electric heater
Capacity 1250 litres
Effective weight 1850 Kg
Power supply: 230 — 400 Vol - 50-60 Hz
Power Consumption: 3,2 - Max [kW]



OPTIONAL

Copertura termica
Thermo insulation cover

Code	Description	Price
5050583	Vasca di colore bianco, completa di riscaldamento elettrico / Tub in white colour, complete with electrical heating system	22.850 €
Options		
5050628	Copertura rigida grigia/Grey rigid cover	714,00 €





RIVENDITORE DI ZONA



 **CPA** SL
www.cpa-piscine.com

