

CONFIGURAZIONE B RECESSED TOP TRACK

01 DATI RICHIEDENTE

AZIENDA

TELEFONO

EMAIL

CITTÀ

CONTATTO (IN CASO DI INFORMAZIONI MANCANTI)

RIFERIMENTO OFFERTA

DATA ORDINE

02 TIPOLOGIA D'INSTALLAZIONE

NUOVA
REALIZZAZIONE

ASSE DI TESTATA SLIM
per piscine fino a 4m

PISCINA
ESISTENTE

ASSE DI TESTATA
STANDARD




03 TIPOLOGIA E COLORE DEL TELO

A - TOP TRACK



B - RECESSED TOP TRACK



04 TIPOLOGIA E COLORE DEL TELO

Selezionare una opzione per gruppo

TIPOLOGIA DI AGGANCIO

STANDARD
CON DRENAGGIO

ERMETICO
SENZA DRENAGGIO

COLORE DEL TELO

Stone Grey

Desert Sand

Green Bottle

Deep Blue

Antracite


Pure White

Blue Royal

Brown Chocolate

05 DIMENSIONI DELLA VASCA

Misure in centimetri




06 DIMENSIONI DEL VANO

LARGHEZZA LUCE INTERNA · LI cm	LARGHEZZA LATO MOTORE · LM cm	LARGHEZZA LATO FOLLE · LF cm	POSIZIONE MOTORE Lato destro Lato sinistro
PROFONDITÀ cm		LUNGHEZZA TOTALE DELLE GUIDE cm	
DISTANZA TRA LE GUIDE cm	DIAGONALE TRA LE GUIDE cm	DISTANZA TRA VANO E SPECCHIO ACQUA · D cm	

07 TIPO DI BORDO E POSIZIONAMENTO DELLE GUIDE

Selezionare la tipologia


BORDO PIATTO



QUOTA A
cm

QUOTA B
cm

BORDO PIATTO CON SPORGENZA




QUOTA A
cm

QUOTA B
cm

SPORGENZA
cm

BORDO A TORO



QUOTA A
cm


QUOTA B
cm

BORDO A SFIORO CLASSICO



QUOTA A

BORDO A SFIORO CON TORO



QUOTA A
cm

QUOTA B
cm

08 CARABOTTINO

PRESENZA CARABOTTINO

Sì – indicare quote nelle note per la produzione

No



09 TIPO SKIMMER

Tradizionale

In caso di utilizzo di uno skimmer tradizionale, è obbligatorio installare un sistema automatico di reintegro dell'acqua per garantire il corretto funzionamento della copertura.

10 NOTE PER LA PRODUZIONE

11 DATA E FIRMA PER ACCETTAZIONE
