SCHEDA TECNICO INFORMATIVA

C.P.A. S.R.L.

FILTRI A SABBIA SERIE RIVALTA^{i} SIDE E TOP

C.P.A. srl
Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922
www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it

Ver.02 – 16/01/19

Applicazioni

La serie dei filtri RIVALTA è idonea all'utilizzo in pianti di filtrazione d'acqua, nelle seguenti condizioni d'installazione:

- Piscine private
- Vasche Idromassaggio e SPA
- Laghetti ornamentali
- Fontane

Caratteristiche

- Valvola multi porta a 6 vie
- Corpo in fibra di vetro con rivestimento in poliestere e finitura gel-coat
- Distribuzione interna a candelotti
- Pressione massima d'esercizio 4 kg/cm^2
- Pressione massima d'utilizzo 2,5 Bar
- Massima temperatura d'esercizio 50°C
- Valvola per scarico rapido
- Manometro
- Conformi alla norma UNI EN 16713-1 2016

Versione SIDE

Dimensioni



		D	H	A	C	B	Ø P	T	H1	X	Z	Sabbia
Cod.	Mod.	[mm]										[kg]
1080072	Rivalta Side 450	450	640	260	125	75	390	250	260	100	480	55
1080066	Rivalta Side 500	500	710	280	125	75	390	280	290	100	530	80
1080067	Rivalta Side 600	600	785	310	125	95	565	300	300	100	580	120
1080068	Rivalta Side 650	635	785	310	125	95	565	300	300	100	580	135
1080073	Rivalta Side 760	760	790	380	220	95	565	410	415	150	680	260
1080070	Rivalta Side 900	900	1100	430	220	150	790	480	390	150	780	425

Caratteristiche

		Q	Tempo di filtrazione	Volume max. piscina raccomandato
Cod.	Mod.	[m^3/h]	[h]	[m^3]
1080072	Rivalta Side 450	7,5	8	60
1080066	Rivalta Side 500	9,0	8	72
1080067	Rivalta Side 600	13,5	8	108
1080068	Rivalta Side 650	15,0	8	120
1080073	Rivalta Side 760	21,0	8	168
1080070	Rivalta Side 900	30,0	8	240

Versione TOP

Dimensioni



		D	H	A	N	M	B	Ø P	T	H1	Y	Sabbia
Cod.	Mod.	[mm]										[kg]
1080059	Rivalta Top 400	450	750	500	550	609	75	390	170	240	100	30
1080061	Rivalta Top 500	500	860	610	660	719	75	390	280	280	100	80
1080063	Rivalta Top 650	635	940	690	740	799	95	565	300	230	100	135
1080064	Rivalta Top 700	700	1000	750	800	859	95	565	400	230	100	215

Caratteristiche

		Q	Tempo di filtrazione	Volume max. piscina raccomandato
Cod.	Mod.	[m^3/h]	[h]	[m^3]
1080072	Rivalta Top 450	6,0	8	48
1080066	Rivalta Top 500	9,0	8	72
1080067	Rivalta Top 650	16,0	8	128
1080068	Rivalta Top 700	18,0	8	144

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa.

[i] Le informazioni contenute nel presente documento sono valide per i filtri commercializzati a partire dal 2019/01