



COPERTURA TELESCOPICA COMPACT

Telescopic Cover Compact

cod. art. 5050360, 5050361, 5050362, 5050363, 5050364, 5050365



CPA SRL

Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
Tel: 0173.615693 | 0173.620643
info@cpa-piscine.it

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

La copertura per piscina Compact Low è una soluzione dal design moderno e dal profilo basso, ideale per chi desidera un equilibrio perfetto tra estetica, durabilità e funzionalità. Il suo design discreto si integra armoniosamente nell'ambiente circostante, garantendo massima protezione da sporco, pioggia e raggi UV, senza compromettere la visibilità.

The Compact Low pool cover is a solution with a modern design and a low profile, ideal for those who desire the perfect balance between aesthetics, durability, and functionality. Its discreet design integrates harmoniously with the surrounding environment, ensuring maximum protection from dirt, rain, and UV rays, without compromising visibility.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


MAIN FEATURES

- Ogni copertura è realizzata per adattarsi perfettamente alle dimensioni della piscina.
- Materiali di alta qualità – Struttura in alluminio per resistenza e longevità, pannelli in polycarbonato per un eccellente isolamento termico.
- Design elegante e discreto – Profilo basso che preserva l'estetica dello spazio esterno.
- Facilità di utilizzo – Sistema di scorrimento fluido per un'apertura e chiusura senza sforzo.
- Massima sicurezza – Struttura bloccabile e segmenti individuali con chiusura di sicurezza.
- *Each cover is made to perfectly fit the pool's dimensions.*
- *High-quality materials – Aluminum frame for strength and longevity, polycarbonate panels for excellent thermal insulation.*
- *Elegant and discreet design – Low profile that preserves the aesthetics of the outdoor space.*
- *Ease of use – Smooth sliding system for effortless opening and closing.*
- *Maximum safety – Lockable structure and individual segments with safety closures..*

CARATTERISTICHE TECNICHE


TECHNICAL FEATURES

Larghezza MAX: 4,00 - 6,0 m	Width MAX: 4.00 - 6.0 m
Lunghezza MAX: 6,42 - 10,66 m	Length MAX: 6.42 - 10.66 m
Tipologia di porta: • Porta scorrevole laterale	Type of door: • Side sliding door
Struttura in lega di alluminio (spessore 40 x 60 mm e 40 x 80 mm)	Aluminum alloy structure (thickness 40 x 60 mm and 40 x 80 mm)
Finitura superficiale Antracite	Anthracite surface finish
Binari per lo scorrimento dei segmenti su entrambi i lati	Rails for segment movement on both sides
Cuscinetti a sfera esenti da manutenzione	Maintenance-free ball bearings
Polycarbonato trasparente (spessore 10 mm), resistente ai raggi UV su entrambi i lati	Transparent polycarbonate (thickness 10 mm), UV-resistant on both sides
Segmenti individuali bloccabili	Lockable individual segments
Imballaggio su pallet	Packing on a pallet
Binario con copertura calpestabile	Track with walkable cover


DISEGNI TECNICI**Posizione minima richiesta per l'installazione***Minimum position required for installation*



Cod. 5050360 - Copertura compact 4,00x6,42 m

Cod. 5050360 - Cover compact 4,00x6,42 m

**Cod. 5050361 - Copertura compact 4,00x8,54 m**


Cod. 5050361 - Cover compact 4,00x8,54 m




Cod. 5050362 - Copertura compact 5,00x8,54 m*Cod. 5050362 - Cover compact 5,00x8,54 m***Cod. 5050363 - Copertura compact 5,00x10,66 m***Cod. 5050363 - Cover compact 5,00x10,66 m*

Cod. 5050364 - Copertura compact 6,00x8,54 m

Cod. 5050364 - Cover compact 6,00x8,54 m

**Cod. 5050364 - Copertura compact 6,00x10,66 m**

Cod. 5050364 - Cover compact 6,00x10,66 m



Note

- Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.
- C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.
- All images are reproduced for indicative purposes only.
- C.P.A. srl reserves the right to change, either fully or partially, the features of the products and the content of this document without any prior notice.