



POZZETTO DI FONDO GRANDI PORTATE Serie GM

MANUALE DI INSTALLAZIONE

INSTALLATION MANUAL

ITA

EN



Leggere attentamente e conservare per futura consultazione
Read carefully and keep for future reference

SOMMARIO
INDEX

1. DESCRIZIONE	2
2. ATTREZZATURA PER L'INSTALLAZIONE	2
3. DIMENSIONI	2
4. INSTALLAZIONE	4
5. COMPONENTI	5

ATTENZIONE

Qualsiasi modifica all'impianto idraulico nel sistema di aspirazione (valvole, velocità della pompa, ecc..) può aumentare il rischio di intrappolamento.

Any modification to the hydraulic system in the suction system (valves, pump speed, etc.) may increase the risk of entrapment.

1. DESCRIZIONE*Description*

Pozzetto con corpo in vetroresina ed attacco per incollaggio in PVC

Main drain with fiberglass body and PVC gluing connection

2. ATTREZZATURA PER L'INSTALLAZIONE*Installation equipment*



Colla per ABS

ABS glue

**3. DIMENSIONI***Dimensions*


1070381: Pozzetto di fondo per liner 735 x 735 con attacco incollaggio Ø 200

1070381: Main drain for liner 735 x 735 with glue bonding connection Ø 200




1070385: Pozzetto di fondo per liner 545 x 545 con attacco incollaggio Ø 160

1070385: Main drain for liner 545 x 545 with glue bonding connection Ø 160



1070386: Pozzetto di fondo per liner 475 x 475 con attacco incollaggio Ø 110

1070386: Main drain for liner 475 x 475 with glue bonding connection Ø 110



Quantità	Codice	Superficie filtrante [m ²]	Velocità ¹ [m/s]	Portata nominale [m ³ /h]
1	1070381	0,064	0,5	95,5
1	1070385	0,028	0,5	43,0
1	1070386	0,019	0,5	28,0

¹ Secondo UNI EN 13451-3:2022


4. INSTALLAZIONE

Installation

Piscine domestiche


Domestic swimming pool

$n^{\circ} \geq 2$



$d \geq 1,00 \text{ m}$


EN 16713-2
EN 16582-1



Piscine pubbliche



Public swimming pool


$n^{\circ} \geq 2$



$d \geq 2,00 \text{ m}$

EN 13451-3






3

5. COMPONENTI

Components



COMUNI

- 610-11973 VITE M8x30 A4 SVASATE
- 600-12112 VITE M8x25 A4 SVASATE
IMPRONTA ESAGONALE
- 600-25043 RONDELLA

1070381

- 600-25032 GRIGLIA GRANDE POZZETTO DI FONDO
- 600-25033 FLANGIA GRANDE POZZETTO DI FONDO
- 600-12110 GUARNIZIONE ADES FLANGIA POZZETTO

1070385

- 600-25034 GRIGLIA MEDIA POZZETTO DI FONDO
- 600-25035 FLANGIA MEDIA POZZETTO DI FONDO
- 600-25041 GUARNIZIONE ADES FLANGIA POZZETTO MEDIO

1070386

- 600-25036 GRIGLIA PICCOLA POZZETTO DI FONDO
- 600-25037 FLANGIA PICCOLA POZZETTO DI FONDO
- 600-25042 GUARNIZIONE ADES FLANGIA POZZETTO PICCOLO

NOTA

Alcuni dei componenti del prodotto fornito sono in plastica PVC, per cui i prodotti chimici non idonei possono danneggiarlo. Per eseguire lavori d'incollaggio utilizzare esclusivamente colla per PVC. Il produttore non assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di qualsiasi altro prodotto, come ad es. stucchi, siliconi, ecc.

Some of the product components supplied are made of PVC plastic, so unsuitable chemicals can damage it. For bonding work, use only PVC glue. The manufacturer assumes no liability for the use of any other product, such as eg. fillers, silicones, etc.

NOTE

- CPA srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dal presente documento.
- Le informazioni contenute nel presente manuale possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto al presente documento.
- CPA srl excludes all liability for failure to comply with current safety standards for the individual technical sectors affected by this document.
- The information contained in this manual may vary at the discretion of the editor, without notice, together with changes to the product referred to in this document: it will be the customer's responsibility to verify the persistent correspondence of the product to this document when ordering.