




PRESA SPAZZOLA

Serie GM-27

Con passante per cemento/liner

Vacuum point GM-27 Series

With through fitting for concrete/liner switch

cod. art. 1070356, 1070368, 1070369, 1070370, 1070371, 1070372,
1070329, 1070330, 1070331, 1070332, 1070333, 1070334



CPA SRL

Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
Tel: 0173.615693 | 0173.620643
info@cpa-piscine.it

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Presa spazzola aspira fanghi, idonea a tutti i tipi di struttura, anche pareti sottili, con dado di fissaggio rapido. Per piscine con rivestimento in membrana/ liner, vtr e cemento. Attacco ad incollaggio Ø50 mm o filettato maschio da 2". Doppia serie di fori di fissaggio.

Vacuum point sucks sludge, suitable for all types of structures, even thin walls, with quick fixing nut. For swimming pools with membrane / liner, fiberglass and concrete lining. Glue-in connection Ø50 mm or 2 "male thread. Double series of fixing holes.

COLORAZIONI DISPONIBILI

COLOURS




codice	descrizione
1070356	Presa a spazzola GM-27 con inserti per liner e parete sottile – BIANCO <i>Vacuum point GM-27 white with inserts for liner and thin wall - white</i>
1070368	Presa a spazzola GM-27 con inserti per liner e parete sottile – CELESTE <i>Vacuum point GM-27 white with inserts for liner and thin wall - light blue</i>
1070369	Presa a spazzola GM-27 con inserti per liner e parete sottile – AZZURRO <i>Vacuum point GM-27 white with inserts for liner and thin wall - blue</i>
1070370	Presa a spazzola GM-27 con inserti per liner e parete sottile – GRIGIO <i>Vacuum point GM-27 white with inserts for liner and thin wall - grey</i>
1070371	Presa a spazzola GM-27 con inserti per liner e parete sottile – SABBIA <i>Vacuum point GM-27 white with inserts for liner and thin wall - sand</i>
1070372	Presa a spazzola GM-27 con inserti per liner e parete sottile – ANTRACITE <i>Vacuum point GM-27 white with inserts for liner and thin wall - grey anthracite</i>



codice	descrizione
1070329	Presa a spazzola GM-27 con inserti per liner e parete sottile – BIANCO <i>Vacuum point GM-27 white with inserts for liner and thin wall - white</i>
1070330	Presa a spazzola GM-27 con inserti per liner e parete sottile – CELESTE <i>Vacuum point GM-27 white with inserts for liner and thin wall - light blue</i>
1070331	Presa a spazzola GM-27 con inserti per liner e parete sottile – AZZURRO <i>Vacuum point GM-27 white with inserts for liner and thin wall - blue</i>
1070332	Presa a spazzola GM-27 con inserti per liner e parete sottile – GRIGIO <i>Vacuum point GM-27 white with inserts for liner and thin wall - grey</i>
1070333	Presa a spazzola GM-27 con inserti per liner e parete sottile – SABBIA <i>Vacuum point GM-27 white with inserts for liner and thin wall - sand</i>
1070334	Presa a spazzola GM-27 con inserti per liner e parete sottile – ANTRACITE <i>Vacuum point GM-27 white with inserts for liner and thin wall - grey anthracite</i>

DIMENSIONI

DIMENSIONS



ATTENZIONE

Alcuni dei componenti del prodotto fornito sono in plastica ABS, per cui i prodotti chimici possono danneggiarlo. Per eseguire lavori di incollaggio utilizzare esclusivamente colla per PVC. Il produttore non assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di qualsiasi altro prodotto, come ad es. adesivi sigillanti, stucchi, siliconi, ecc.

Some components of the supplied product are made of ABS plastic, which can be damaged by chemicals. For bonding work, only PVC glue should be used. The manufacturer assumes no responsibility for the use of any other products, such as sealant adhesives, putties, silicones, etc

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, con preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- The information contained in this manual may vary at the discretion of the editor, without notice, together with changes to the product referred to in this document: it will be the customer's responsibility to verify the persistent correspondence of the product to this document when ordering.*