



CASCATA BOW e MINI BOW

Bow & Mini Bow Waterfall

cod. art. 1041380-1041381



CPA SRL

Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
Tel: 0173.615693 | 0173.620643
info@cpa-piscine.it

DESCRIZIONE CASCATA BOW

DESCRIPTION

Prodotto con lamina di acciaio inossidabile A-316L di 2 mm di spessore. Finitura di decapaggio, passivazione e lucidatura a specchio. Ancoraggio incluso con attacco femmina da 1½" e viti incluse.

Cascata Bow portata: 20 m³/h.

Cascata Mini Bow portata: 12 m³/h.


Product made with 2 mm thick A-316L stainless steel sheet. Pickling, passivation, and mirror polishing finish. Anchoring included with 1½" female connection and screws included.

Bow Waterfall flow rate: 20 m³/h.

Mini Bow Waterfall flow rate: 12 m³/h..


DIMENSIONI BOW

BOW DIMENSIONS



DIMENSIONI MINI BOW

MINI BOW DIMENSIONS



Note

- Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.
- C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.
- CPA srl si riserva il diritto di cambiare totalmente o parzialmente le caratteristiche tecniche dei prodotti di questo documento senza nessun preavviso.
- All images are reproduced for indicative purposes only.
- CPA srl reserves the right to totally or partially change the technical characteristics of the products in this document without notice.
- The information contained in this manual may vary at the discretion of the editor, without notice, together with changes to the product referred to in this document: it will be the customer's responsibility to verify the persistent correspondence of the product to this document when ordering.