



C.P.A. S.R.L.

NUOTO CONTRO CORRENTE

KIT NIAGARA LED E POMPA ARCA 2200




C.P.A. srl

Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922

www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it

Ver.02- 22/02/2023




Descrizione

- Ugello con getto di emissione
- Placca frontale in abs e acciaio, con luce led integrata
- Tubo retinato per collegamento a quadro pulsante pneumatico
- Tubazioni e raccorderia in PVC-U Ø 63
- Quadro pulsante pneumatico da 14 A¹

¹ Compreso sono nella versione Kit Completo Niagara

Pompa ARCA 2200

Pompa centrifuga completa di sistema di scarico, senza prefiltro.



Mod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm
ARCA 2200	370	156	$\emptyset 75$	260	$\emptyset 75$	77	95	319	168/117	420

Corpo


Corpo pompa, basamento e diffusore in polipropilene. Girante in Noryl. Supporto tenuta in vetro e poliammide. Albero motore in acciaio inox AISI 420. Tenuta meccanica in grafite e steatite. Alloggiamento motore in alluminio L-2521. Avvolgimenti impregnati con resina epossidica.

Motore

Asincrono, due poli, 2800 giri. Protezione IP55. Isolamento classe F. Funzionamento continuo. Versione monofase e trifase

Caratteristiche tecniche e curva prestazionale

HP	kW	V		A		P1(kW)	Q	L/min m³/h	0	333.3	500	666.7	833.3	1000	1166.7	1333.3
		1~	3~	1~	3~				0	20	30	40	50	60	70	80
		50HZ	50HZ	220	380				0	20	30	40	50	60	70	80
3	2.2	220	380	13	4.9	2.8			12	11.7	10.5	9.8	7.9	5.8	2.1	



Note:

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici ed immagini riprodotte nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi.