



BORDO SFIORO STANDARD

Finnish overflow edge

cod. art. 1020597-1020599, 1020562, 1021610, 1020632-1020638,
1020702-1020705, 1020640-1020645



CPA SRL

Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
Tel: 0173.615693 | 0173.620643
info@cpa-piscine.it

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

I bordi sfioratori sono costruiti in agglomerato di cemento e graniglia.

Realizzati per una griglia di 25 cm

Si consiglia di trattare i manufatti all'interno e all'esterno con vernici epossidiche.

The overflow edges are made of cement and gravel aggregate.

Designed for a 25 cm grid.

It is recommended to treat the products both inside and outside with epoxy paints.

DIMENSIONI

DIMENSIONS

Modulo da 100 cm.

Peso per singolo pezzo 84 kg.

Tolleranza di 5 mm sulle misure indicate nei manufatti.


I bordi sfioratori dovranno esser posati con 1,5 cm di colla, per il corretto allineamento e messa in quota.

The module is 100 cm.


Weight per piece: 84 kg.

Tolerance of 5 mm on the indicated dimensions of the products.


The overflow edges must be installed with 1.5 cm of adhesive for proper alignment and leveling.




Sezione senza piletta - Section without waste



Sezione con piletta Ø100 - Section with Ø100 waste




Modulo diritto - Straight Module



Angolo retto - Right Angle



Modulo a Raggio - Curved Module



Angolo rovescio - Inverted Angle

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Codice	modelli DIRITTI
1020590	Sezione dritta - Straight Section
1020591	Sezione dritta con piletta ø100 - Straight Section with Ø100 Drain
1020685	Sezione dritta con terminale - Straight Section with End Piece
1020592	Sezione angolo retto - Right Angle Section
1020593	Sezione angolo retto rovescio - Inverted Right Angle Section
Codice	modelli CURVI
TAB 1	Sezione a raggio - Curved Section
TAB 2	Sezione a raggio con piletta ø 100 - Curved Section with Ø100 Drain
TAB 3	Sezione a raggio rovescio - Inverted Curved Section

TAB 1 – Sezione a raggio

Codice	1020610	1020611	1020612	1020613	1020614	1020615	1020686	1020697
Raggio (m)	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00

TAB 2 – Sezione a raggio

Codice	1020618	1020619	1020620	1020621	1020622	1020623	1020687	1020769 8
Raggio (m)	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00

TAB 3 – Sezione a raggio

Codice	1020688	1020689
Raggio (m)	1.50	2.00

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.
- The information contained in this document may change at the discretion of the issuer, without prior notice, in accordance with modifications to the product referenced herein. It is the customer's responsibility to verify the continued accuracy of the product specifications at the time of ordering.
- All images are for illustrative purposes only.